



کلیدواژه طلایی نوآور معماری نظارت

کلیدواژه آزمون‌های نظام مهندسی به تفکیک ریزموضوع

شامل: واژه‌های کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان مرتبط با آزمون معماری نظارت:
مباحث ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، راهنمای میحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها) روش‌ها و مسائل اجرایی، قراردادهای و شرایط عمومی و خصوصی آنها، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، پیوست ششم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهدارنده، مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه‌ها پیوست میحث چهارم، دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه واژه‌های کلیدی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی ادوار گذشته



به همراه فهرست دو حرفی

تعداد کل کلمات کلیدی معماری
نظارت: ۶۵۴۴۸

مؤلف: محمدحسین علیزاده



علیزاده برزی، محمدحسین، ۱۳۶۹ -
کلیدواژه طلایی نوآور معماری نظارت: کلید واژه آزمون های نظام مهندسی به تفکیک ریز موضوع شامل واژه های
کلیدی ... /مؤلف محمدحسین علیزاده.

تهران: نوآور.

۷۵۲ ص.

۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۷۶۹-۳

فیپا

کلید واژه آزمون های نظام مهندسی به تفکیک ریز موضوع شامل واژه های کلیدی

معماری -- آزمون ها -- راهنمای مطالعه - Architecture -- Examinations -- Study guides

NA۲۵۰۰

۷۲۰

۹۷۶۶۰۹۶

فیپا

سرشناسه:

عنوان و نام پدیدآور:

مشخصات نشر:

مشخصات ظاهری:

شابک:

وضعیت فهرست نویسی:

عنوان دیگر:

موضوع:

رده بندی کنگره:

رده بندی دیویی:

شماره کتابشناسی ملی:

اطلاعات رکورد کتابشناسی:

کلیدواژه طلایی نوآور معماری نظارت



نشر نوآور

مؤلف: محمدحسین علیزاده

ناشر: نوآور

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۷۶۹-۳

مرکز پخش:

نوآور، تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان شهدای
ژاندارمری نرسیده به خیابان دانشگاه ساختمان ایرانیان، پلاک ۵۸،
طبقه اول، واحد ۳ تلفن: ۹۲-۶۶۴۸۴۱۹۱، www.noavarpub.com

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و
مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸ برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به
نشر نوآور می باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب
(از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس برداری، نشر الکترونیکی،
هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دی، دی وی دی، فیلم فایل
صوتی یا تصویری و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و
شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

@Noavarpub



صفحه رسمی انتشارات نوآور در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

۵	مقدمه و راهنمای استفاده از کتب کلیدواژه
۱۶	کلمات متجانس (هم جنس)
۱۸	اختصارات
۱۹	A-Z
۲۸	آ
۵۱	الف
۱۱۹	ب
۱۵۷	پ
۱۸۶	ت
۲۵۲	ث
۲۵۲	ج
۲۷۴	چ
۲۷۸	ح
۳۰۷	خ
۳۱۹	د
۳۵۹	ذ
۳۶۰	ر
۳۸۳	ز
۳۸۸	ژ
۳۸۹	س
۴۴۶	ش
۴۷۱	ص
۴۷۷	ض
۴۹۱	ط
۵۰۱	ظ
۵۰۳	ع
۵۱۹	غ
۵۲۰	ف
۵۴۲	ق
۵۵۴	ک
۵۸۱	گ
۵۹۵	ل
۶۰۷	م
۶۹۳	ن
۷۲۱	و
۷۳۸	هـ
۷۴۹	ی
۷۵۱	فهرست دو حرفی

نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب‌های این انتشارات، به استحضارتان می‌رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلفان و مترجمان و کارگروه‌های مختلف آماده‌سازی و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را برای ارائه کتابی درخور و شایسته شما فرهیخته گرامی به کار بسته‌اند و تلاش کرده‌اند که اثری را ارائه نمایند که از حداقل‌های استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

با این وجود، علی‌رغم تمامی تلاش‌های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی‌توان الزاماً مبرا از نقص و اشکال دانست. از سوی دیگر، این انتشارات بنابه تعهدات حرفه‌ای و اخلاقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به‌ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب‌های منتشره خود آگاه شده و آن‌ها را در چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی آن‌ها رفع نماید.

لذا در این راستا، از شما فرهیخته گرامی تقاضا داریم در صورتی که حین مطالعه کتاب، با غلط‌های محتوایی و املائی برخورد نمودید، لطفاً این موارد را در کتاب و یا برگه جداگانه‌ای یادداشت نمایید و به صورت عکس، به همراه ذکر نام و شماره تماس خود، از طریق منوی بالای سایت نوآور، قسمت پشتیبانی (تیکت) و یا اسکن کردن بارکد زیر به واحد علمی ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی کتاب، اعمال و اصلاح گردد و باعث هرچه پربارتر شدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاری آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئولانه شما خواننده فرهیخته و گرانقدر، به منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاری علمی و فرهنگی، پس از بررسی کارشناسان نوآور، در صورتی که اصلاحات درست و بجا باشد، متناسب با میزان موارد ارسال شده، به رسم ادب و قدرشناسی، کد تخفیفی جهت خرید کتاب‌های نشر نوآور به شما ارائه می‌شود.

همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه کارهای شما عزیزان در راستای بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می‌نمایند.

در همین راستا از طریق پشتیبانی سایت (تیکت) با ما در ارتباط باشید.

QR Code Scan

دسترسی سریع به پشتیبانی (تیکت)

واحد علمی - گزارش اصلاحات



مقدمه و راهنمای استفاده از کتب کلیدواژه

خدا را شاکرم که بار دیگر این توفیق به من داده شد تا بتوانم با ویرایش جدید کتاب‌های کلیدواژه در خدمت داوطلبان آزمون‌های نظام مهندسی باشم. در این قسمت بر آن شدیم تا برخی از توضیحات مربوط به کلیدواژه را در قالب پرسش و پاسخ و تیتراهای مفهومی بیان کنیم تا درک بهتری از چگونگی نگارش، کارایی و اهمیت کلیدواژه‌ها در اختیار داوطلبان قرار گیرد. همچنین در بخش بعدی این مقدمه نحوه پاسخگویی به سؤالات نظام مهندسی به کمک این کتاب شرح داده خواهد شد.

۱- تاریخچه‌ای مختصر از پیدایش کلیدواژه‌ها:

در اوایل سال ۱۳۹۱، انتشارات نوآور با توجه به کتاب‌باز^۱ بودن آزمون‌های نظام مهندسی تصمیم به تألیف کتابی گرفت تا بتواند جستجو در منابع آزمون را ساده کند و داوطلبان بتوانند با تشخیص کلمه کلیدی سؤال و با جستجو و یافتن آن کلمه کلیدی در کلیدواژه به کتاب منبع مراجعه کرده و جواب را به سرعت پیدا کنند. این کتاب‌ها، به "کلیدواژه" معروف شدند. در این کلیدواژه، کلمات کلیدی تمامی منابع در هر رشته و صلاحیتی در یک کتاب آورده شده بود. از آنجا که تعداد منابع معرفی شده در آزمون نظام مهندسی برای هر رشته و صلاحیت متفاوت است، ایده کلیدواژه‌های تخصصی به تفکیک هر رشته برای اولین بار مورد توجه انتشارات قرار گرفت. سرانجام با پخته‌تر شدن ایده و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در انتشارات نوآور در اوایل سال ۱۳۹۲، کتاب‌های کلیدواژه مخصوص هر رشته و صلاحیت به چاپ رسید.

۲- چرا باید در آزمون نظام مهندسی، کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟

به دلیل تعداد زیاد منابع آزمون‌های نظام مهندسی، حجم زیاد و پراکندگی مطالب، و همچنین زمان اندکی که برای پاسخگویی به هر سؤال اختصاص یافته، استفاده از کتب کلیدواژه به‌عنوان ابزاری قدرتمند جهت افزایش شانس قبولی داوطلبان، نقشی غیرقابل انکار دارد، به‌طوری که بدون استفاده از کلیدواژه با توجه به محدودیت زمانی آزمون، شانس قبولی شما به‌شدت کاهش می‌یابد.

۳- یک کتاب کلیدواژه خوب، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

یک کتاب کلیدواژه خوب کتابی است که بتواند با تحلیل هوشمندانه و مهندسی، علاوه بر اشراف داشتن به تمامی منابع و پوشش لغات کلیدی آزمون‌ها، کلماتی مفهومی خارج از متن صریح آیین‌نامه که امکان طرح سؤال از آن وجود دارد را پیش‌بینی نماید. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت کتب کلیدواژه شامل موارد زیر هستند:

- ۱- کلمات مهم و با اهمیت تمامی منابع آزمون.
- ۲- کلمات کلیدی آزمون‌های ادوار گذشته.
- ۳- کلمات مفهومی برگرفته از منابع آزمون.
- ۴- فرمول‌ها (داوطلب می‌تواند با مراجعه به ردیف ف، فرمول مدنظر را بیابد).

۴- لزوم تغییر، بازنگری و به روز نگه‌داشتن کلیدواژه‌ها عامل ایجاد نسل جدید کلیدواژه‌ها:

سؤالات مطرح شده در ادوار قبلی آزمون‌های نظام مهندسی پیچیدگی کمتری نسبت به آزمون‌های اخیر داشتند لذا این امکان وجود داشت که داوطلبان با داشتن کلیدواژه، منابع و کمی تمرین برای یادگیری نحوه استفاده از کلیدواژه‌ها، نمره قبولی را حتی بدون مطالعه قبلی، کسب کنند. پس از چاپ کتاب‌های کلیدواژه و آسان شدن کار برای داوطلبان، طراحان نیز نحوه طرح سؤالات را تغییر دادند به طوری که سؤالات آزمون نظام مهندسی در دوره‌های اخیر پیچیده و مفهومی شده‌اند. در نتیجه این نیاز به وجود آمد تا در

نگارش و تدوین کتب کلیدواژه تغییراتی ایجاد شود. لذا سعی شده است علاوه بر افزایش تعداد واژگان در کنار کلمات کلیدی موجود، مفهوم برخی کلمات که عیناً در منابع ذکر نشده‌اند، اضافه گردد.

در کنار تمام این اتفاقات، با یک مسأله مهم در هنگام استفاده از کلیدواژه‌های معمولی مواجه بودیم: با توجه به تکرار برخی از کلمات کلیدی در صفحات و بندهای مختلف منابع، نحوه آدرس‌دهی این کلمات در کلیدواژه‌های معمولی به این شکل بود که کلمه کلیدی یک‌بار و با آدرس صفحات و بندهای مختلف ارائه می‌شد.

به عنوان مثال کلمه کلیدی مانند مجری تقریباً ۱۰ ارجاع به کتابهای مختلف داشت این موضوع مشکلی بزرگ برای استفاده بهینه از کتب کلیدواژه معمولی بود چرا که داوطلب باید در هنگام مواجهه با کلمه کلیدی مدنظر، به چند صفحه و بند مختلف مراجعه می‌کرد. بنابراین یک نیاز اساسی برای بهبود کارایی کتب کلیدواژه ایجاد شد. از این‌رو در مجموعه انتشارات نوآور با بررسی‌های فراوان، تلاش شد تا برای اولین بار با رویکردی متفاوت، نسل جدیدی از کتب کلیدواژه ارائه شود.

کتاب کلیدواژه‌ای که در آن به جای ارائه‌ی چندین شماره صفحه و شماره بند برای یک کلمه کلیدی مشخص، چند تکرار از کلمه کلیدی مدنظر با ریزموضوعات مختلف اما تنها با یک شماره صفحه و شماره بند ارائه گردد. این کلیدواژه، همان نسل جدید کلیدواژه‌ها با عنوان "کلیدواژه طلایی نوآور" است.

۵- کلیدواژه طلایی نوآور (نسل جدید کلیدواژه) چیست؟

"کلیدواژه طلایی نوآور" نسل جدیدی از کلیدواژه‌ها می‌باشد که برای اولین بار توسط نشر نوآور به چاپ رسیده است. در این سری کتاب‌ها برای واژه‌هایی که چندین ارجاع دارند، هر کلمه کلیدی بر اساس ریزموضوع تفکیک شده است و برای هر کدام فقط یک آدرس مشخص شده است. در نسل قبلی کلیدواژه‌ها، علی‌رغم اینکه سعی شده بود تا کلمه کلیدی از مهم‌ترین و پرسؤال‌ترین قسمت‌های مباحث و منابع انتخاب شود اما در مورد کلیدواژه‌هایی مانند "بتن"، "ناظر"، "صاحب‌کار" که در مباحث مختلف و در صفحات زیادی آمده است، چندین ارجاع آورده می‌شد و داوطلب زمان زیادی را باید صرف می‌کرد تا در بین این همه آدرس به موضوع مورد نظر سؤال دسترسی پیدا کند ولی در کلیدواژه طلایی نوآور، این کلمات کلیدی به ده‌ها ریزموضوع تفکیک شده است و برای هر کدام فقط یک آدرس قید شده که باعث می‌شود داوطلب در کمترین زمان به آدرس دقیق مراجعه نموده و پاسخ صحیح را انتخاب نماید. به مثال زیر توجه کنید:

ک مثال:

چگونه صاحب‌کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟

۱) یک‌بار و حداکثر به مدت ۲۵ درصد زمان قرارداد

۲) حداکثر ۲ بار و به مدت ۲۵ درصد زمان قرارداد

۳) یک‌بار و حداکثر به مدت ۳ ماه

۴) حداکثر ۲ بار و هر بار به مدت ۳ ماه

همان‌طور که در صورت سؤال مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد بهترین انتخاب برای کلمه کلیدی این سؤال عبارت "صاحب‌کار" باشد. در نسل قدیم کلیدواژه در صورت جستجو برای این عبارت، به نتایج زیر می‌رسیدیم:

صاحب‌کار: م ۱۲، ص ۳، بند ۱۲-۱-۳-۱۰

صاحب‌کار: م ۲، ص ۱۳۸، ماده ۱۳

صاحب‌کار: م ۲، ص ۱۳۹، ماده ۱۴

صاحب‌کار: م ۲، ص ۷۲، بند ۱۶-۲-۴

صاحب‌کار: م ۲، ص ۴۵، بند ۹-۲-۳

صاحب‌کار: م ۲، ص ۱۴۳، ماده ۲۰

صاحب‌کار: م ۲، ص ۴۸، بند ۹-۴-۸

صاحب‌کار: م ۲، ص ۶۹، بند ۱۵-۴-۸

صاحب کار: م ۲، ص ۱۳۱، ماده ۱۰

همان گونه که مشاهده می کنید برای کلمه ی "صاحب کار" چندین آدرس ذکر شده است، داوطلب باید تک تک ارجاعات این کلمه را بررسی کند تا به پاسخ صحیح برسد، که کاری زمانبر است.

با توجه به کم بودن زمان آزمون های نظام مهندسی که مشکل اصلی اکثر داوطلبان است باید با راهکارها و تکنیک های مختلف بهترین استفاده را از زمان داشت. در این راستا انتشارات نوآور با توجه به تجربه و بازخوردهایی که از طرف خوانندگان محترم دریافت نموده است برای ذخیره حداکثری زمان در آزمون نظام مهندسی، نسل جدیدی از کلیدواژه ها را با عنوان "کلیدواژه های طلایی نوآور" به داوطلبان آزمون های نظام مهندسی معرفی می کند که نقطه عطفی در آزمون های نظام مهندسی محسوب می شود.

در کلیدواژه های طلایی نوآور، که ایده ای نو و تحولی در کتاب های کلیدواژه است، علاوه بر مشخص کردن مبحث، صفحه و بند مربوط به هر واژه کلیدی، این کلمات به صورت ریز موضوع تفکیک و مرتب شده اند. در بعضی از سوالات داوطلب با بررسی ریز موضوعات می توانند مستقیماً به جواب مورد نظر مراجعه کنند و دیگر نیازی به چک کردن تک تک ارجاعات داده شده نمی باشد لذا با این روش می توانید زمان بیشتری را ذخیره نمایید.

به کلیدواژه "صاحب کار" در کلیدواژه طلایی نوآور دقت کنید:

کلیدواژه	کتاب	صفحه	بند
صاحب کار (اختیارات صاحب کار)	م ۲	۱۳۹	ماده ۱۴
صاحب کار (اختیارات، وظایف و تعهدات صاحب کار)	م ۲	۱۶۲	ماده ۵
صاحب کار (اخذ پروانه ساختمان)	م ۲	۷۲	۴-۲-۱۶
صاحب کار (انتخاب مجری مادر توسط صاحب کار)	م ۲	۴۵	۳-۲-۹
صاحب کار (بازدید از کارگاه)	م ۲	۱۳۹	ماده ۱۴
صاحب کار (پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم)	م ۲	۱۳۸	ماده ۱۳
صاحب کار (پیشنهادهای ارائه شده توسط مجری و ناظر)	م ۲	۱۳۹	ماده ۱۳
صاحب کار (تأخیر اجرای پروژه بدون قصور مجری)	م ۲	۴۸	۸-۴-۹
صاحب کار (تأخیر بیش از ۱۵ درصد در مدت قرارداد بدون قصور ناظر حقوقی)	م ۲	۶۹	۸-۴-۱۵
صاحب کار (تأخیر پروژه بدون قصور ناظر حقوقی)	م ۲	۶۹	۸-۴-۱۵
صاحب کار (تأخیر مدت زمان اجرای پروژه بدون مقصور شخص حقیقی)	م ۲	۱۳۱	ماده ۱۰
صاحب کار (تائید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری)	م ۲	۱۳۹	ماده ۱۳
صاحب کار (تحویل محل اجرای ساختمان به مجری)	م ۲	۱۳۸	ماده ۱۳
صاحب کار (تعریف شیوه نامه)	م ۲	۱۷	۲۷-۱
صاحب کار (تعریف مبحث یکم)	م ۱	۴۴	۱۶۷-۲-۱
صاحب کار (تعلیق اجرای ساختمان)	م ۲	۱۴۳	ماده ۲۰
صاحب کار (تعهدات)	م ۲	۱۳۸	ماده ۱۳
صاحب کار (تعهدات، وظایف و اختیارات صاحب کار)	م ۲	۱۶۲	ماده ۵
صاحب کار (تغییرات و اصلاحات مورد نظر)	م ۲	۱۳۹	ماده ۱۳
صاحب کار (تقلیل یا افزایش مبلغ قرارداد در ضمن اجرا)	م ۲	۱۳۹	ماده ۱۴
صاحب کار (تنخواه گردان-تضمین مورد قبول)	م ۲	۱۶۳	ماده ۷
صاحب کار (درخواست صدور پروانه ساختمان)	م ۲	۸۷	۱-۱-۱۹
صاحب کار (درخواست معرفی ناظران توسط صاحب کار)	م ۲	۷۱	۱-۲-۱۶
صاحب کار (زمان بیشتر از قرارداد برای نظارت بدون قصور ناظر)	م ۲	۶۵	۶-۴-۱۴
صاحب کار (زمان بیشتر برای نظارت پروژه بدون قصور ناظران حقوقی)	م ۲	۷۰	۹-۴-۱۵
صاحب کار (صاحب کار نمی تواند ناظر ساختمان یا مجتمع خود باشد)	م ۲	۶۱	۵-۱۳

کلیدواژه	کتاب	صفحه	بند
صاحب کار (فراهم کردن تسهیلات قبل از شروع عملیات)	۲م	۱۳۸	ماده ۱۳
صاحب کار (مراجعه به دفاتر مهندسی به همراه مجوز تهیه نقشه)	۲م	۸۷	۳-۱-۱۹
صاحب کار (موارد فسخ قرارداد با اخطار کتبی)	۲م	۱۴۶	ماده ۲۴
صاحب کار (ناظر ساختمان خود)	۲م	۶۱	۵-۱۳
صاحب کار (نحوه پرداختها)	۲م	۱۴۳	ماده ۱۹
صاحب کار (نقشه‌های اجرایی و تحویل سایر اسناد به مجری)	۲م	۱۳۸	ماده ۱۳
صاحب کار (ارزیز مبالغ مربوط به حق الزحمه در وجه سازمان استان)	۲م	۷۱	۳-۲-۱۶
صاحب کار (وظایف، تعهدات و اختیارات صاحبکار)	۲م	۱۶۲	ماده ۵
صاحب کار	۱۲م	۳	۱۰-۳-۱-۱۲

با بررسی سؤال مطرح شده، کلمات کلیدی صاحب کار و معلق شدن (تعلیق) اجرای ساختمان قابل استنباط خواهد بود، بنابراین پس از یافتن کلمه صاحب کار و بررسی ریز موضوع توضیحی آن، براحتی و در یک مرحله به جواب خواهیم رسید و نیازی به چک کردن بقیه آدرس‌های داده شده نخواهد بود، که این امر موجب صرفه‌جویی در زمان خواهد شد.

توجه کنید که در این سؤال کلمه «صاحبکار» کلیدواژه اصلی و «معلق کردن اجرای ساختمان» توضیحی است که در صفحه مورد نظر طراح در خصوص «صاحبکار» آمده است. شما باید ابتدا در کلیدواژه به دنبال «صاحبکار» بگردید و سپس در توضیحات داخل پرانتز کلیدواژه به دنبال «معلق کردن اجرای ساختمان» بگردید.

در کلیدواژه همانطور که مشاهده می‌کنید در توضیحات داخل پرانتز یکی از کلیدهای صاحبکار (تعليق اجرای ساختمان) آمده است که صرفاً با یک ارجاع به صفحه‌ای که جواب سؤال هست، خواهید رسید.

حسن دیگر کلیدواژه طلایی نوآور در این است که در سؤال فوق چنانچه «معلق کردن اجرای ساختمان» به عنوان کلمه کلیدی در نظر گرفته شود بازهم به جواب خواهیم رسید. به کلمه کلیدی معلق در کلیدواژه که در شکل زیر آمده است دقت نمایید:

کلیدواژه	کتاب	صفحه	بند
معلق (صاحبکار-مدت قرارداد-معلق کردن ساختمان)	۲م	۱۴۳	ماده ۲۰

مشاهده می‌کنید کلمه کلیدی معلق، با توجه به توضیح داخل پرانتز داوطلب را با اطمینان صد در صد به صفحه مورد نظر راهنمایی می‌کند.

ویژگی دیگر کلیدواژه‌های طلایی نوآور افزایش قابل توجه تعداد کلمات این نسل از کلیدواژه‌ها نسبت به سایر کلیدواژه‌ها می‌باشد. در کلیدواژه‌های نسل جدید (کلیدواژه طلایی نوآور) در حد توان سعی شده است نیاز داوطلبین آزمون‌های نظام مهندسی بطور کامل پوشش داده شود که حجیم بودن کتاب حاکی از این موضوع می‌باشد.

ویژگی دیگری در نسل جدید کلیدواژه‌ها (کلیدواژه‌های طلایی نوآور) وجود دارد که در نوع خود منحصر به فرد می‌باشد این است که، با توجه به دسته‌بندی کلمات بر اساس ریز موضوع، در برخی موارد حتی بدون مراجعه به منابع و فقط با تشخیص درست کلیدواژه سؤال و مشاهده توضیحات آن می‌توان به پاسخ صحیح دست یافت.

به مثال زیر توجه نمایید:

ک مثال:

مسئولیت استفاده از مصالح استاندارد در عملیات ساختمانی بر عهده کیست؟

(۱) ناظر (۲) مالک (صاحبکار) (۳) سازنده (مجری) (۴) مالک و ناظر

بنظر می‌رسد کلمه "مصالح" کلیدواژه اصلی این سؤال است. این لغت در بسیاری از منابع تکرار شده است و بررسی تک‌تک این منابع کار عاقلانه‌ای نیست، اما چنانچه همین کلمه کلیدی هم در نظر گرفته شود، با جستجو در کلیدواژه طلایی نوآور همانطور که در جدول زیر مشخص شده است، برای پیدا کردن جواب کافی است به توضیحات داخل پرانتز دقت نمایید، مجری در یکی از ریز موضوعات آمده

است بنابراین حتی لازم نیست به آدرس منبع مراجعه نمایید زیرا جواب در توضیحات مشخص است. لذا بدون مراجعه به منبع و تنها با جستجو در کلیدواژه طلایی نوآور به جواب رسیدیم.

بند	صفحه	کتاب	کلیدواژه
۳-۳-۱۰	۲۰۰	۱۰م	مصلح(الزامات لرزه‌ای)
پیوست ۱-۶	۱۱۹	۶م	مصلح(جرم واحد حجم) مواد
۸-۱۱-۱۲	۷۸	۱۲م	مصلح(حمل و نقل، جابه جایی و انبار کردن)
۵-۳-۷-۲-۷	۱۳	۷م	مصلح(خواص تراکم)
۴-۳-۱-۶	۶	۶م	مصلح(خواص کوتاه و دراز مدت)
۱۰-۱-۵	۴	۵م	مصلح(ساخت و تولید در کارگاه)
۴-۱۳-۹	۱۸۲	۹م	مصلح(ضریب ایمنی برای تقلیل مقاومت مصالح)
۷-۱۳-۹	۱۸۴	۹م	مصلح(مشخصات مصالح-اصول تحلیل و طراحی-مقدار ضریب ارتجاعی بتن-ضریب انبساط حرارتی-ضریب پوآسن بتن معمولی و با مقاومت بالا)
۳-۲-۲۳-۹	۳۲۱	۹م	مصلح(مشخصات مصالح-در اجزای مقاوم در برابر زلزله)
۴-۲۱	۵۱	۲۱م	مصلح(مشخصات مکانیکی)
۸-۴-۲	۴	۲م	مصلح(وظیفه مجری-استفاده از مصالح مناسب)
۳-۴-۲۱	۵۲	۲۱م	مصلح(ویژگی‌های دینامیکی)
۴-۴-۲۱	۵۴	۲۱م	مصلح
۹-۲-۲۲	۱۲	۲۲م	مصلح

در پایان از تمامی همکاران در انتشارات نوآور بالاخص سرکار خانم بیگلی که در آماده‌سازی کتاب‌های کلیدواژه، شب و روز را بهم می‌پیوندند تا صفحه‌بندی این حجم از لغات، در قالبی وزین و شکیل به دست شما عزیزان برسد، بسیار سپاسگزارم.

و من...التوفیق

محمدحسین علیزاده برزی

راهنمای استفاده از کلیدواژه طلایی نوآور

بدون شک باید پذیرفت که کتاب کلیدواژه یکی از بازیگران اصلی در روند آمادگی برای آزمون‌های نظام مهندسی بوده و نقش غیرقابل انکاری را برای موفقیت شما در آزمون ایفا خواهد کرد، به‌طوری که بدون استفاده از کلیدواژه با توجه به محدودیت زمانی آزمون، شانس قبولی شما به‌شدت کاهش می‌یابد. اما استفاده از کتب کلیدواژه زمانی بهترین و بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که داوطلب پیش از آزمون با نحوه‌ی استفاده از کلیدواژه آشنا شده باشد و نیز به مهارت لازم جهت پیدا کردن سریع و صحیح کلیدواژه رسیده باشد. بنابر این توضیحات، تشخیص درست و سریع کلیدواژه‌ی هر سؤال بسیار حائز اهمیت بوده و شما باید در طول دوره‌ی آماده‌سازی خود برای موفقیت در آزمون، در کنار مطالعه‌ی منابع، برای رسیدن به مهارت پیدا کردن سریع و صحیح کلیدواژه نیز تمرین کنید. بنابراین باید بخشی از زمان مطالعه را به مرور تست‌های ادوار گذشته و پاسخ دادن با استفاده از کلیدواژه اختصاص دهید.

برای رسیدن به این هدف، سعی شده است که کلیدواژه‌ی سؤالات آزمون‌های ادوار گذشته در پاسخنامه سری کتاب‌های "تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی" انتشارات نوآور که با کتاب‌های کلیدواژه طلایی نوآور منطبق است، ارائه گردد. این موضوع برای کسب مهارت تشخیص کلیدواژه به شما بسیار کمک خواهد کرد. در صورتی که در تشخیص کلیدواژه‌ی صحیح سؤالات آزمون‌های ادوار گذشته دچار خطا شده‌اید، به کلیدواژه تعیین‌شده در پاسخنامه در کتاب مذکور دقت کنید تا به مرور روش صحیح تشخیص کلیدواژه را درک کنید و یقین داشته باشید تشخیص کلیدواژه‌ی صحیح سؤال مهارتی است که شما به‌راحتی با کمی تمرین به آن دست خواهید یافت.

کارکرد کلیدواژه طلایی نوآور بدین صورت است که داوطلب با علم و دانش مهندسی خود و نیز با تمرین و کسب مهارت، ابتدا باید از صورت سؤال یا از گزینه‌های آن، کلمه کلیدی درست را تشخیص دهد، سپس با مراجعه به این کتاب و با توجه به ترتیب حروف الفبا، کلمه کلیدی مدنظر را پیدا نماید. پس از یافتن کلمه کلیدی، اطلاعات لازم برای رسیدن به بند مدنظر طراح سؤال حاصل خواهد شد. به این صورت که، روبروی کلمه کلیدی بیان شده است که آن کلمه در کدام منبع از مواد آزمون و در چه صفحه‌ای و در کدام بند از آن منبع آورده شده است. حال داوطلب به کتاب و صفحه اشاره شده، مراجعه نموده و با مطالعه مطلب مرتبط به آن موضوع، به احتمال زیاد به پاسخ سؤال دست خواهد یافت. اما اگر پاسخ سؤال را در آن آدرس نیافت باید در تشخیص کلمه کلیدی خود تردید کند. واضح است که تشخیص سریع و صحیح کلمه کلیدی، نیاز به تمرین و کسب مهارت دارد.

بنابراین کارکرد کتب کلیدواژه دستیابی هر چه سریع‌تر به پاسخ سؤالات و صرفه‌جویی در زمان پاسخگویی و در نهایت قبولی در آزمون می‌باشد. البته قابل ذکر است که تمام سؤالات قابلیت پاسخگویی با تکنیک کلیدواژه را ندارند اما حدود ۷۵ درصد سؤالات، این قابلیت را دارند.

با این توضیحات متوجه خواهید شد که نه تنها لازم است که حتماً کتاب کلیدواژه و کلیه مباحث و منابع آزمون را تهیه نمایید بلکه جهت افزایش شانس قبولی، نیاز است که داوطلب مباحث تخصصی رشته خود را مطالعه نموده و در روند مطالعاتی خود، استفاده از کلیدواژه را بگنجاند تا با تمرین، مهارت لازم را کسب نماید.

بنا بر بازخوردی که از مخاطبین در دوره‌های قبل داشتیم باید عرض شود که داوطلبانی که کتب مباحث و سایر منابع را بطور کامل تهیه نمی‌کنند و بصورت انتخابی و ناقص تهیه می‌نمایند و یا بدون هیچگونه مطالعه و تمرین و کسب مهارت فقط با استفاده از کتاب کلیدواژه قصد شرکت در آزمون را دارند، اغلب اذعان می‌کنند که زمان کم آورده‌اند و نتوانستند بیشتر از ۲۶ یا ۲۷ سؤال را پاسخ دهند، چرا که تمرین لازم برای کسب مهارت در تشخیص سریع و صحیح کلمه کلیدی را نداشته‌اند و یا چون بعضی از مباحث و سایر منابع را تهیه نکرده بودند امکان پاسخ به برخی سؤالات را از دست داده‌اند.

لذا مجدداً تأکید می‌نماییم که برای افزایش شانس قبولی در آزمون پیش رو حتماً تمامی کتب مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر منابع آزمون مربوط به رشته و صلاحیت خود را مطابق با مواد آزمون که دفتر مقررات برای رشته و صلاحیت شما اعلام می‌نماید به همراه کتاب کلیدواژه مربوط به رشته و صلاحیت خود به طور کامل تهیه نمایید. سپس اگر کتب شرح و درس نشر نوآور مربوط به رشته خود را تهیه کرده‌اید ابتدا این کتاب را مطالعه نمایید (و اگر تهیه نکرده‌اید کتب مباحث مقررات ملی تخصصی رشته خود را مطالعه کنید) سپس به سراغ کتب تشریح سؤالات آزمون‌های دوره‌های قبلی که نشر نوآور به چاپ رسانده است رفته و سعی نمایید که سؤالات را ابتدا با دانش و یا مطالعه قبلی خود پاسخ دهید و اگر پاسخ سؤالی را نمی‌دانستید سعی کنید با استفاده از کتاب کلیدواژه به آن سؤال پاسخ دهید تا مهارت و سرعت لازم برای تشخیص سریع و صحیح کلیدواژه سؤالات را پیدا نمایید آنگاه به سراغ پاسخ‌نامه

سؤالات رفته و پاسخ و کلیدواژه تشخیصی خود را با جواب و کلیدواژه انتخابی مؤلف بررسی نمایید تا به آمادگی لازم برای آزمون پیش رو دست یابید. یقین داشته باشید تشخیص کلیدواژه‌ی صحیح سؤال مهارتی است که شما به راحتی با کمی تمرین به آن دست خواهید یافت.

در ادامه سعی شده است نحوه انتخاب و گزینش کلمات کلیدی در کتاب حاضر بیان شود که درک این موضوع می‌تواند برای کسب مهارت تشخیص سریع و صحیح کلمه کلیدی، بسیار کمک کننده باشد.

تشخیص کلمات کلیدی سؤال

این بخش را با یک مثال آغاز می‌کنیم:

مثال:

مسئولیت تهیهی نقشه‌های چون ساخت، با کدام است؟

(۱) مجری (۲) ناظر (۳) مالک (۴) طراح

این سؤال بارها و بارها تکرار شده است. گاهی هم به صورت زیر آمده است:

وظیفه تهیهی نقشه‌های چون ساخت، با کدام است؟

(۱) مجری (۲) ناظر (۳) مالک (۴) طراح

دو رویکرد برای انتخاب کلمه کلیدی سؤالات وجود دارد:

۱- رویکرد اول، جزئی‌نگری: این روش شما را بسیار سریع به جواب می‌رساند اما گاهی ممکن است آن کلمه کلیدی جزئی که انتخاب کرده‌اید در کلیدواژه نباشد. مثلاً برای سؤال بالا "مسئولیت تهیهی نقشه‌های چون ساخت" یک کلمه کلیدی جزئی است اما چنین عبارتی در کلیدواژه نداریم، چرا که ممکن است بسته به سلیقه‌ی طراح سؤال، همین موضوع مطابق حالت دوم طرح شده باشد که آنگاه کلمه کلیدی جزئی به "وظیفه تهیهی نقشه‌های چون ساخت" تغییر خواهد کرد، این کلمه کلیدی نیز در کلیدواژه موجود نیست. پس روش جزئی‌یابی همیشه جواب نمی‌دهد چرا که به نگرش طراح سؤال بستگی دارد و نمی‌توان هر دو کلمه کلیدی "وظیفه تهیه نقشه‌های چون ساخت" و "مسئولیت تهیه نقشه‌های چون ساخت" را در کلیدواژه گنجانده چون حجم کتاب به صورت غیرمنطقی افزایش خواهد یافت.

هرچند در بسیاری از سؤالات رویکرد جزئی‌نگری جواب می‌دهد اما بیشتر توصیه می‌شود که رویکرد کلی‌نگری را خوب بیاموزید چرا که جزئی‌نگری سلیقه‌ای است و ممکن است طراح سؤال کلمه جزئی و بی‌اهمیتی که در سؤال مذکور، "وظیفه تهیه" است را به گونه‌های دیگری از جمله "مسئولیت تهیه"، مطرح نماید. اما رویکرد کلی‌نگری به چه صورت است؟

۲- رویکرد دوم، کلی‌نگری: در رویکرد کلی‌نگری دیگر سلیقه طراح نمی‌تواند دخیل باشد. اگر بخواهیم برای مثال فوق، کلمه کلیدی با رویکرد کلی‌نگری را انتخاب کنیم مطمئناً "نقشه چون ساخت" را انتخاب می‌کنیم که در کتاب حاضر چنین آمده است:

کلیدواژه	کتاب	صفحه	بند
نقشه چون ساخت	۲م	۸، ۴، ۳۶، ۶۹، ۸۷	-

کلمه کلیدی با رویکرد کلی‌نگری که "نقشه چون ساخت" باشد را طراح سؤال نمی‌تواند با الفاظ متفاوتی به کار ببرد. اما با رویکرد کلی‌نگری نیز با کتب کلیدواژه معمولی با معضلی مواجه خواهیم شد.

همانطور که مشاهده می‌کنید مطابق نسل قدیم کلیدواژه‌ها، برای کلمه کلیدی "نقشه چون ساخت" در مبحث دوم، پنج صفحه معرفی شده است. در مبحث دوم چندین بار دیگر هم این واژه کلیدی آمده اما مهم‌ترین آن‌ها همین پنج ارجاع است.

اما در کتب "کلیدواژه طلایی نوآور" به منظور راحتی داوطلب در یافتن صفحه مربوط به سؤال طرح شده، سعی شده است تا واژه‌های مهم، پرکاربرد و طلایی به ریزموضوع طبقه‌بندی گردند. به صورتی که در ذیل ملاحظه می‌کنید:

کلیدواژه	کتاب	صفحه	بند
نقشه چون ساخت (امضای مجاز ذیل نقشه‌های چون ساخت و اسناد)	۲م	۶۹	۴-۱۵
نقشه چون ساخت (تأسیسات برقی)	۲۲م	۵۲	۳-۷-۲۲
نقشه چون ساخت (تحويل از مالک و قرار دادن در اختیار بازرس)	۲۲م	۱۸	۱-۲-۳-۲۲
نقشه چون ساخت (تحويل به خریدار)	۲م	۸	۲-۹-۲
نقشه چون ساخت (تهیه و امضای سه سری نقشه کامل)	۲م	۳۶	۸-۱-۷

کلیدواژه	کتاب	صفحه	بند
نقشه چون ساخت (شناسنامه فنی و ملکی ساختمان)	۲م	۸۷	ماده ۱۹
نقشه چون ساخت (لوله کشی گاز ساختمان)	۲۲م	۶۹	۱۱-۲-۸-۲۲
نقشه چون ساخت (وظیفه مجری پس از پایان کار)	۲م	۴	۹-۴-۲

شما با خواندن مطلب داخل پرانتز متوجه می شوید که در صفحه مربوطه چه مطالب و چه توضیحاتی در خصوص کلیدواژه انتخابی، آمده است. برای مثال در خصوص "نقشه چون ساخت" در صفحه ۶۹ مبحث دوم، در مورد امضای مجاز ذیل نقشه توضیح داده شده است. یا در صفحه ۵۲ در خصوص "نقشه چون ساخت" در تأسیسات برقی توضیحاتی آمده است. و اما در آخرین ارجاع یعنی صفحه ۴ مبحث دوم در مورد وظیفه صحبت شده است، آن هم وظیفه مجری که با تیز هوشی داوطلب حتی دیگر نیازی به رجوع به مبحث نخواهد بود. زیرا در توضیحات داخل پرانتز به وظیفه مجری پس از پایان کار اشاره دارد. یکبار دیگر به صورت سؤال توجه کنید در صورت سؤال از وظیفه تهیه صحبت به میان آمده است پس ارجاع آخر یعنی صفحه ۴ از مبحث دو باید انتخاب شما باشد. با مطالعه چند آزمون گذشته از طریق کتب "تشریح کامل آزمون های نظام مهندسی"، پیدا کردن کلیدواژه با رویکرد جزئی نگری و کلی نگری را تمرین کنید تا به این مهارت دست پیدا کنید.

جدول متجانس و استفاده از آن در یافتن کلمات مترادف

به طور کلی؛ جدول متجانس جدولی است شامل لغاتی که امکان دارد طراح سؤال با استفاده از آن، داوطلب را سردرگم کند تا داوطلب نتواند به راحتی کلیدواژه صحیح را پیدا کند و به پاسخ مورد نظر در منبع برسد. برای مثال در سؤال از شما "حداقل اندازه..." را می خواهد در حالی که در منابع "حداقل ابعاد..." آمده است یا اصلاً در سؤال از شما "کمینه ابعاد..." یا "کمینه اندازه..." می خواهد. پس نیاز به جدول متجانس ناگزیر خواهد بود. به عنوان مثال دیگر می توان گفت، در منبع "سطح مقطع میلگرد" ذکر شده است ولی در سؤال از شما "مساحت مقطع میلگرد" را می خواهد. اما دلیل آنکه این جدول در ضمن کلیدواژه نیامده است این است که اگر تمامی کلیدهایی که به صورت "حداقل..." هستند، با الفاظ "کمینه..." یا "دست کم..." و یا تمام "ابعاد"ها را با "اندازه" و بالعکس ارائه می شد و بسیاری از این قبیل، حجم کتاب کلیدواژه چندین برابر شده و لذا غیرمهندسی و غیرمنطقی می بود. توجه کنید در حالت جزئی نگری به جدول متجانس نیاز پیدا می کنید. چون ممکن است در سؤال از شما "حداقل اندازه..." را بخواهد در حالی که در منابع "حداقل ابعاد..." آمده است یا در سؤال از شما "کمینه ابعاد..." یا "کمینه اندازه..." را بخواهد. پس نیاز به جدول متجانس خواهید داشت.

شیوه پاسخ گویی به سؤالات آزمون به کمک کلید واژه

قبل از هر توضیحی تأکید می شود که تمامی کتاب های مورد نیاز خود را در جلسه آزمون به همراه داشته باشید، اما توجه کنید که حتماً باید برای تک تک کتاب هایی که در جلسه آزمون همراه دارید، برنامه ریزی و استراتژی مشخص و سودمندی داشته باشید، وگرنه ممکن است که تعداد زیاد کتب و منابع، بدون داشتن استراتژی و برنامه، در بسیاری از اوقات باعث اتلاف وقت شما شود. در این بخش توضیح داده خواهد شد که چگونه با استفاده از کلید واژه یک سؤال را حل کنید و همچنین تشخیص دهید که کدام سؤال را نمی توان با کلید واژه پاسخ داد یا پاسخگویی به آن سؤال به کمک کلید واژه زمان زیادی از شما خواهد گرفت و بهتر است از آن سؤال صرف نظر کنید. سؤالات آزمون غالباً به هفت دسته تقسیم می شوند:

۱- **کلید واژه ای - خیلی ساده:** در این گروه که حدوداً به صورت میانگین سی درصد سؤالات آزمون را شامل می شود، کلمه کلیدی دقیقاً همان واژه هایی است که در منابع ذکر شده است. این گروه از سؤالات آسان ترین سؤالات نظام مهندسی هستند.

مثال:

در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد.
- (۲) ماسه مصرفی باید تیز گوشه باشد.
- (۳) ماسه مصرفی می تواند گرد گوشه یا تیز گوشه باشد.
- (۴) حداقل ۵۰ درصد ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد.

کلیدواژه: با هر دو کلیدواژه «بتن پاششی» که از صورت سؤال برداشت می شود و «ماسه مصرفی در بتن پاششی» که در هر چهار گزینه ی

سؤال تکرار شده است، با استفاده از کلیدواژه طلایی نوآور به مبحث پنجم، بند ۸-۱-۳-۱۰-۵ صفحه‌ی ۷۷ هدایت می‌شویم.

کله مثال:

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد پایش گود صحیح می‌باشد؟

- (۱) طراح گودبرداری، مسئولیت انتخاب ابزار پایش را بر عهده دارد.
 - (۲) ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطلاعات پایش گودبرداری می‌باشد.
 - (۳) در گودبرداری با عمق ۸ متر با شیب پایدار، انجام پایش گودبرداری ضروری است.
 - (۴) در گودبرداری با عمق ۲۲ متر با شیب پایدار، فقط در صورتی که طراح انجام پایش را ضروری بداند، لازم است عملیات پایش انجام شود.
- کلیدواژه: پایش گود. که در آن هم منبع و هم صورت سؤال اتفاق نظر دارند.

۲- کلید واژه‌ای - ساده: در این گروه که حدوداً به صورت میانگین بیست درصد سؤالات آزمون‌ی را شامل می‌شود، سؤالات دقیقاً همان واژه‌هایی را ندارد که در منابع ذکر شده است. اما تفاوت اندک است. یعنی واژه‌ها کمی اختلاف دارد، ولی از نظر حروف الفبایی چند حرف اول آن‌ها یکسان است. مانند پایش گود (در منبع) و پایش گودبرداری (در صورت سؤال)، مجری، ناظر، طراح (در منبع) و مجریان، ناظران و طراحان (در صورت سؤال). به عبارت دیگر به طور مثال در منبع ذکر شده شیرهای چدنی، اما در صورت سؤال شیر چدنی و یا بر عکس استفاده شده است. در اصل در این گروه، اختلاف در حروف اول کلمه کلیدی نیست، تنها در آخر کلمه پیشوند، قید و یا علامت جمع و ... اضافه و کسر شده است. لذا این گروه از سؤالات، از سؤالات آسان نظام مهندسی به شمار می‌آید.

۳- کلید واژه - متوسط: در این گروه که حدوداً به صورت میانگین بیست درصد سؤالات آزمون‌ی را شامل می‌شود، سؤالات دقیقاً همان واژه‌هایی را ندارند که در منابع ذکر شده است. اما تفاوت مانند مورد پیشین اندک نیست. مثلاً در منبع آمده سطح مقاطع اما در صورت سؤال، واژه مساحت مقطع ذکر شده و بالعکس، یا در منبع واژه قطرنامی آمده ولی در سؤال واژه قطر اسمی ذکر شده و بالعکس، یا در منبع آمده حداقل فاصله اما در سؤال آمده کمینه فاصله و بالعکس و امثالهم.

پیدا نمودن کلیدواژه این گروه از سؤالات با جدولی که ما نام آن را جدول متجانس گذاشتیم، تا حدود نود درصد قابل حصول است

کله مثال:

مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟

- | | |
|------------------|------------------|
| (۱) ۰/۵ متر مربع | (۲) ۰/۶ متر مربع |
| (۳) ۰/۷ متر مربع | (۴) ۰/۸ متر مربع |

کلیدواژه: مساحت کابین دوش (سؤال)، سطح کابین دوش (منبع). همانطور که می‌بینید تفاوت حروفی در چینش لغت الفبایی بسیار زیاد است. مساحت در ردیف میم قرار دارد، در حالی که سطح در ردیف س.

در این حالت دو امکان برای رسیدن به کلیدواژه وجود دارد. راه اول: استفاده از جدول متجانس که در ادامه خواهید دید. راه دوم: استفاده از کلی یابی.

کلی‌یابی یعنی به جای آنکه شما مساحت کابین دوش را جستجو کنید به صورت کلی‌تر کابین دوش را جستجو کنید تا بجواب برسید. در این حالت می‌بینید که منبع و صورت سؤال اتفاق نظر بر سر کلیدواژه دارند و هر دو کابین دوش را عیناً در بردارند. با کلی‌یابی می‌توانید برخی سؤالات سطح متوسط را به ساده یا خیلی ساده مبدل کنید. اما توجه داشته باشید که جزئی نگری شما را به دردها می‌اندازد. چون طراح نمی‌تواند کلمه کلیدی اصلی یعنی کابین دوش را به صورت دیگر بیاورد، اما قیدها، صفتها، پسوندها و پیشوندها را می‌تواند تغییر دهد، اضافه کند یا افزایش دهد. به عنوان مثال حتی می‌تواند در سؤال بیاورد حداقل سطح (یا کمینه سطح یا مساحت) چقدر است و یا حداکثر یا بیشینه سطح یا مساحت چقدر است.

توجه شود که در گروه سؤالات خیلی آسان، آسان و متوسط امکان دارد که کلید واژه سؤال از صورت سؤال قابل تشخیص نباشد و در صورت بررسی گزینه‌ها مشخص می‌شود که یک عبارت کلیدی در گزینه تکرار می‌شود. بنابراین برای یافتن کلید واژه تنها به صورت سؤال توجه نکنید و قبل از جستجو گزینه‌های سؤال را نیز مطالعه فرمایید.

۴- **کلید واژه-سخت و ترکیبی:** سؤالات در این گروه، که حدوداً به صورت میانگین ده الی پانزده درصد سؤالات آزمون را شامل می‌شود، هر گزینه کلید واژه مختص به خود را دارد که معمولاً به صورت گزینه صحیح یا غلط را بیابید، می‌باشد. بسته به گزینه‌ها می‌تواند میزان سختی این سؤالات در یافتن کلید واژه تغییر کند. نمونه‌ای از این سؤالات در زیر آمده است:

مثال:

کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) فضای ورودی ساختمان می‌تواند به عرض ۱/۵ متر و به مساحت ۲/۱ متر مربع باشد.
- ۲) تمامی درهای واقع در مسیرهای خروج و دسترس باید در جهت مخالف خروج بچرخند.
- ۳) پهنای راهروهایی که فقط برای دسترسی به تجهیزات برقی استفاده می‌شود باید حداقل ۹۰ سانتی‌متر باشد.
- ۴) ارتفاع آزاد در اصلی ساختمان در محل وسیله تنظیم‌کننده حرکت آن نباید از ۲/۲۵ متر کمتر باشد

برای پیدا کردن جواب این سؤال باید برای هر گزینه کلید واژه مربوط به آن را جستجو کنیم. به عنوان مثال برای گزینه یک عبارت « فضای ورودی ساختمان (الزامات عمومی فضای ورودی) »، برای گزینه دو عبارت « در واقع در مسیر خروج (در واقع در مسیر دسترس و خروج-چرخش موافق جهت خروج) »، برای گزینه سه عبارت « راهرو دسترسی تجهیزات برقی و مکانیکی (حداقل پهنای راهرو دسترسی) » و در نهایت برای گزینه چهار عبارت « در ورودی اصلی (الزامات عمومی در خصوص در ورودی اصلی) » به عنوان کلید واژه مناسب انتخاب گردد. همانطور که ملاحظه می‌شود پیدا کردن جواب صحیح این سؤال به کمک کلید واژه بسیار زمان بر است و به مهندسی گرامی پیشنهاد می‌گردد تا حدالمکان از پاسخگویی به این نوع سؤالات صرف نظر کنند و در صورت اضافه آوردن وقت در انتهای جلسه‌ی آزمون به این سؤالات رجوع کنند.

۵- **مفهومی:** دسته‌ی دیگری از سؤالات هستند که مشخص نیست دقیقاً از کدام بخش از منابع می‌باشند و به صورتی است که مضمونی را هدف دارد اما در مورد آن مضمون کلامی نیاورده است. در این گونه سؤالات تنها راه جواب آشنایی با مفهوم سؤال است. توصیه می‌شود در حل اینگونه سؤالات شتاب زده عمل نکنید و ذکر این نکته لازم است که در هر آزمون حداکثر یک یا دو سؤال امکان دارد به این نحو باشد، بنابراین پاسخگویی بی محابا به سؤالات با فرض اینکه سؤال مفهومی است تنها باعث افزایش نمرات منفی شما خواهد شد.

مثال:

فاصله ساختمانی با ارتفاع ۵۰ متر از ساختمان مجاور چند متر باید باشد؟

در این سؤال به صورت غیر مستقیم از درز انقطاع سؤال شده است. تنها راه پاسخگویی، آشنایی به این سؤال و پیدا نمودن کلید، اشراف داوطلب به مطالب داخل منابع آزمون است.

۶- **محاسباتی و جزئیات نقشه کشی:** این دسته از سؤالات، سؤالات محاسباتی یا دیتیلینگ هستند که استفاده از کلید واژه در حل این سؤال کمکی نخواهد کرد. در برخی آزمون‌ها به خصوص در صلاحیت نظارت شاهد چنین سؤالاتی هستیم. به عنوان مثال در آزمون نظارت عمران بیشتر این سؤالات مربوط به سؤالات تحلیل سازه و یا سؤالات طراحی فولاد می‌باشند یا در آزمون معماری نظارت نیز تعدادی از سؤالات مربوط نقشه جزئیات اجرایی ساختمان می‌باشند.

۷- **منبع نامشخص:** این گروه از سؤالات در سال‌های اخیر به دلیل سخت‌تر کردن سؤالات آزمون اضافه شده است و حداکثر یک یا دو سؤال از آزمون را شامل می‌شود. سؤالات این گروه به گونه‌ای طرح شده است که پاسخ سؤال در منابع معرفی شده دفتر مقررات وجود ندارد. سؤالات در اصل از دانش داوطلبان هر رشته، در حد کارشناسی طرح می‌شود.

نکات تکمیلی برای حل سؤالات:

- در حل سؤالات آزمون به کمک کتاب کلید واژه پیشنهاد می‌شود که از سؤالات دسته‌ی پنجم دوری شود و در ابتدا بهتر است سؤالاتی دسته‌ی یک تا چهار پاسخ داده شوند و باقی سؤالات با علامتی مشخص گردند تا پس از اتمام دور اول به این سؤالات پرداخته شود.

- اهمیت تشخیص درجه سختی و آسانی سؤالات در موفقیت داوطلب سهم زیادی دارد شما باید بتوانید ابتدا سؤالات را به سه سطح

آسان، متوسط و دشوار تقسیم نمایید و ابتدا به سؤالات سطح آسان سپس سؤالات سطح متوسط و در انتها در صورت داشتن زمان به سؤالات سطح دشوار پاسخ دهید. لذا برای کمک به کسب مهارت این تشخیص در کتب تشریح سؤالات نشر نوآور (بعضی رشته‌ها) درجه سختی و آسانی سؤالات مشخص شده است.

- سؤالات در آزمون غالباً به ترتیب مباحث می‌باشند، بنابراین در صورتی که به عنوان مثال تشخیص دادید سؤال از مبحث ۵ است، تنها بدنبال کلماتی باشید که در این مبحث استفاده شده است. مثلاً اگر تشخیص دادید کلید واژه یک سؤال "بتن خود متراکم" است و پس از رجوع به کلید واژه طلایی نوآور متوجه می‌شوید که ۳۰ کلید واژه با بتن خود متراکم آغاز شده است، با کمی دقت مشاهده خواهید کرد که کلید واژه‌های بتن خود متراکم که مربوط به مبحث پنج می‌باشند، تنها سه مورد است. بنابراین با توجه به این نکته زمان کمتری برای جستجوی کلید واژه صرف خواهید کرد.

- در تشخیص کلید واژه بسیار دقت کنید زیرا تشخیص نادرست سبب می‌شود به جواب نرسید و زمان زیادی از شما نیز بی نتیجه تلف گردد. لذا حتماً قبل از آزمون به حد کافی سؤالات آزمون‌های سال‌های قبل را به کمک کلید واژه حل کنید تا در این زمینه تجربه و تخصص لازم را بدست آورید.

در انتها امید است که انشاءالله با عمل به توصیه‌ها و موارد گفته شده فوق شاهد موفقیت و قبولی شما عزیزان در آزمون پیش‌رو باشیم و نیز امیدواریم که مجموعه کتابهای ویژه آزمون‌های نظام مهندسی نشر نوآور نیز سهم کوچکی در این موفقیت داشته باشد.

برای سهولت دسترسی داوطلبان به کلیدواژه‌ها و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات، قابلیت ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این قابلیت، فهرست دو حرفی است که آغاز هر کلمه (مانند «اب»، «ات» و ...) را به همراه شماره صفحه مشخص می‌سازد. این فهرست را می‌توان بر روی جلد کتاب نیز نصب کرد تا دسترسی به کلیدواژه‌ها سریع‌تر انجام شود.

به این مثال دقت کنید:

فرض کنید کلمه کلیدی "ساختمان..." مد نظر باشد. با کمک فهرست دو حرفی متوجه می‌شوید که دو حرف اول یعنی "سا" در کدام صفحه از کلیدواژه طلایی نوآور آمده است و در زمان کمتری به کلمه مورد نظر می‌رسید. همچنین برای سهولت بیشتر دسترسی، وقتی به صفحه مورد نظر می‌رسید، اولین کلمه‌ای که با "سا" شروع شده است، به کمک پشت‌زمینه تیره‌تر و به همراه علامت (♦♦) مشخص شده است.

♦ س ۲۴۰ (ویژگی‌های کششی آرماتور) ج ۲-۴-۹ ♦ ۶۴ ♦ ۹م

♦♦ سابط (پیش آمدگی ساختمان) ۴-۴-۱-۵ ♦ ۳۸ ♦ ۴م

♦ سابقه پرداخت حق بیمه - ♦ ۴۶ ♦ بیمه

کلمات متجانس (هم جنس)

درجه بندی = انواع = طبقه بندی = دسته بندی = گونه
 بندی = تقسیم بندی = کلاس بندی = گروه بندی
 درز انقطاع = درز زلزله
 دسته بندی = گونه بندی = انواع = تقسیم بندی = کلا
 س بندی = درجه بندی = گروه بندی
 دستورالعمل = آیین نامه = شیوه نامه
 دفتر = دفاتر
 دستک = عضو فشاری
 دستگاه گازسوز = وسیله گازسوز = وسایل گازسوز
 دفن شده = مدفون = دفنی
 دما = حرارت
 دوام = پایداری
 دیتیل = جزئیات
 دیوار پایه = جرز دیوار
 ذرات = پودر = گرد
 رانده = بازده
 راه شیب دار = رمپ
 رسوب = ترسیب
 رطوبت = مرطوب
 رنگ کاری = رنگ آمیزی
 زوج = جفت
 ژنراتور = مولد برق
 سازه دسترسی به بنا = داربست
 سایه بان = سایبان
 سپر = محافظ
 ستون جعبه ای = ستون قوطی شکل
 ستون = عضو فشاری
 سخت کننده = ورق پیوستگی
 سرسرا = لابی
 سطح موثر دهانه = سطح مقطع
 سطح = مساحت
 سطوح = سطوح
 سطوح ساخته نشده زمین = فضای باز = فضای
 آزاد
 سطوح = سطوح ها
 سنباده = سنباده
 سنگدانه سبک = سبکدانه
 سنگدانه سنگین = سنگیندانه
 سیستم = سامانه
 سیمان کیسه ای = کیسه سیمان = پاکت سیمان
 شاقولی = ریسمانی
 شخص = اشخاص
 شخص حقوقی = اشخاص حقوقی
 شخص حقیقی = اشخاص حقیقی

پایانه مسافربری = ترمینال مسافربری
 پلان = نقشه
 پله = پلکان
 پنوماتیکی = ضربه ای
 پوسته خارجی ساختمان = پوشش خارجی = نما
 پهنا = عرض = ضخامت
 پی = شالوده = فونداسیون
 پیش انحناء = پیش خیز
 تار خنثی = محور خنثی
 تاسیسات انشعاب برق = کنتور
 تاسیسات برقی = تاسیسات الکتریکی
 تاسیسات = تجهیزات
 تخلیه = خروج
 تراز = سطح
 ترانکینگ = مجاری
 تصرف = گروه
 تعلیق = معلق کردن
 تعویض هوا = تهویه
 تنش اسمی جوش = مقاومت اسمی جوش
 تنش مجاز = مقاومت مجاز
 توالیت شرقی = توالیت ایرانی
 توالیت غربی = توالیت فرنگی
 توالیت = دستشویی = سرویس بهداشتی
 تیر یکسره = تیر پیوسته
 تیر = عضو خمشی
 جاری شونده = تسلیمی = هیسترتیک
 جان پناه = دست انداز
 جرم مخصوص = جرم واحد حجم = وزن
 مخصوص
 جلوگیری = خودداری = عدم انجام = ممانعت
 جوش گوشه با نفوذ کامل = جوش نفوذی
 چهار تراش = چار تراش
 چهار چوب = چار چوب
 حداقل = کمینه = مینیمم = دست کم
 حداکثر = بیشینه = ماکزیمم
 حریق = آتش
 حفاظ فلزی = شیلد
 حفاظت = محافظت
 خاموت = تنگ = میلگرد عرضی = آرماتور عرضی
 خروج از مرکزیت = برون مرکزی
 خودداری = جلوگیری = عدم انجام = ممانعت
 خودکار = اتوماتیک
 خط = خطوط
 داخل = درون

آچار متر = آچار مدرج = تورک متر
 آذرخش = رعد و برق = صاعقه
 آرماتور = میلگرد
 آزمون = آزمایش = تست
 آستر = پوشش
 آنتی = ضد
 آیین نامه = شیوه نامه = دستورالعمل
 ابعاد = اندازه = طول، عرض، ضخامت، قطر و ...
 آثار = اثر
 اثر ثانویه = اثر $P - \Delta$
 اجزا = اعضا
 ارتعاش = لرزه
 اسپرینکلر = شبکه بارنده
 استاد = وادار
 استفاده کننده = مصرف کننده = متصرف = بهره بردا
 ر (بهره ور)
 اسفنج شیشه = شیشه متخلخل
 اشخاص = شخص
 اشخاص حقوقی = شخص حقوقی
 اشخاص حقیقی = شخص حقیقی
 اشخاص معلول = افراد معلول = معلولین = معلول
 اشکال = شکل
 اصابت = برخورد
 اطاق = اتاق
 الاستیسیته = ارتجاعی
 الکترو د روکش دار = الکترو د پوشش دار
 الکترو د زمین = هادی زمین
 المان مرزی = اجزای مرزی = عضو مرزی
 اعضا = عضو
 افزودنی = ماده افزودنی
 انبار کیسه سیمان = انبار سیمان کیسه ای
 انواع = طبقه بندی = دسته بندی = گونه بندی =
 تقسیم بندی = کلاس بندی = درجه بندی = گروه بندی
 بادبند = مهار بند
 بازده = رانده مان
 باتری = باتری
 بام = پشت بام
 برابر = مقابل
 برش دو طرفه = پانچ
 برگشت جوش گوشه = قلاب جوش
 بست موازی = تسمه افقی
 بست مورب = بست چپ و راست
 بنا = ساختمان
 پاخور = کف پله

مسیر=راه	قطعات=قطعه	شرکا=شریک
معلق کردن=تعليق	کابین=اتاقک	شلنگ=شیلنگ
معلول=افراد معلول=اشخاص معلول=معلولین	کارگروه=کمیته	شناژ=کلاف
مقابل=برابر	کاهش=تقلیل	شکل=اشکال
مقادیر=مقدارها	کشو=چفت	شکل=فرم
مقاطع=مقطع‌ها	کف سازی=کفسازی	شکل پذیری زیاد=شکل پذیری ویژه
مقاومت جوش=ارزش جوش	کف شوی=کفشوی	شکل پذیری کم=شکل پذیری معمولی
مقاومت=امپدانس	کلاف عمود بر تیر=کلاف میانی	شیر فشار شکن=شیر تنظیم فشار=شیر کاهش فشار
ممانعت=جلوگیری=خودداری=عدم انجام	کلاف=بند	شیوه نامه=دستور العمل=آیین نامه
منابع=منبع	کلکتور=مانیفولد	صلب=گیردار=خمشی
مناطق=نقاط	کلید جداکننده=ایزولاتور	ضخامت کلاف=ارتفاع کلاف
مناطق مرطوب=نقاط مرطوب	کیسه سیمان، گچ و...=پاکت سیمان، گچ و...	ضرایب=ضریب‌ها
منطقه بندی=زون بندی	کیسه سیمان=سیمان کیسه ای	ضریب گذر=ضریب انتقال
مواد=ماده	گروه بندی=گونه بندی=طبقه بندی=دسته بندی=	طاق=طاق
موتناژ=سرهم کردن	تقسیم بندی=انواع	طبقه=طبقات
مهندسان=مهندسين=مهندس	گنجایش=ظرفیت=حجم	طبقه بندی=دسته بندی=گونه بندی=انواع=
ناحیه=قسمت	لامپ=چراغ	تقسیم بندی=کلاس بندی=درجه بندی=گروه بندی
ناشاقولی=ناریسمانی	لوازم=وسایل=وسایله‌ها	طراحان=طرح
ناظران=ناظر	لوچه=سرریز=سررفتگی	طرح احتلاط=نسبت مخلوط
نامی=اسمی	لوله افقی=شاخه افقی	طریقه=طرز
نرخ=سرعت	لوله خروجی فاضلاب=لوله تخلیه فاضلاب	ظرفیت فشاری=مقاومت فشاری
نقشه=پلان	ماده=مواد	ظروف=ظرف
نقاط=مناطق	ماسه پاشی=سندپلاست	عامل=عوامل
نمونه آزمایشی=آزمونه	مجریان=مجری	عبور=گذر=انتقال
نمونه گیری=نمونه برداری	محبوس شدن=حبس	علائم=علامت
نیرو=مقاومت	محل=مکان=فضا	عضو=اعضا
واسنجی=کالیبراسیون	مخزن=تانک=مخازن	عوامل=عامل
ورق پوششی اتصال=ورق روسری و زیر سری	مد=مود	فاصله=فواصل
ورق تکی جان=ورق جان	مدارس=مدرسه	فرم=شکل
ورودی=مدخل	مدارک=مدرک	فیتینگ=اتصال
وزن مخصوص=وزن واحد حجم (به اشتباه	مدفون=دفنی	فیوز=وسایله حفاظتی
گاهی منظور از وزن مفهوم فیزیکی جرم است)	مدول الاستیسیته=ضریب ارتجاعی	قاب خمشی معمولی=قاب خمشی با شکل
وسایله=وسایل	مراجع=مرجع	پذیری کم
وسایله گازسوز=دستگاه گازسوز=وسایل گازسوز	مراحل=مرحله	قاب خمشی ویژه=قاب خمشی با شکل پذیری
وضعیت جوشکاری=موقعیت جوشکاری	مراکز=مرکز	زیاد
وظایف=مسئولیت‌ها=وظیفه‌ها	مرطوب=رطوبت	قسمت=ناحیه=منطقه=زون
هیات=هیئت	مرکب=مختلط	قطر=سایز
یک فاز=تک فاز	مساجد=مسجد	قطر نامی=قطر اسمی
	مسئول=مسئول	

اختصارات

- م ۲: میحث دوم (نظامات اداری) (۱۳۸۴)
- م ۳: میحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) (۱۳۹۵)
- م ۴: میحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۹۶)
- م ۵: میحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی) (۱۳۹۶)
- م ۶: میحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) (۱۳۹۸)
- م ۷: میحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) (۱۴۰۰)
- م ۸: میحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) (۱۳۹۸)
- م ۹: میحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) (۱۳۹۹)
- م ۱۰: میحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی) (۱۴۰۱)
- م ۱۱: میحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها) (۱۴۰۰)
- م ۱۲: میحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست در حین اجرا) (۱۴۰۳)
- م ۱۳: میحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) (۱۳۹۵)
- م ۱۴: میحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) (۱۳۹۶)
- م ۱۵: میحث پانزدهم (آسانسور و پلکان برقی) (۱۳۹۲)
- م ۱۶: میحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۶)
- م ۱۷: میحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) (۱۴۰۳)
- م ۱۸: میحث هجدهم (عیاق بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶)
- م ۱۹: میحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۹۹)
- م ۲۰: میحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
- م ۲۱: میحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) (۱۳۹۵)
- م ۲۲: میحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)
- م ۲۳: میحث بیست و سوم (الزامات ترافیکی ساختمان) (۱۴۰۱)
- اخ: نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در سایت)
- اص: اصلاحیه قانون نظام مهندسی (مندرج در سایت)
- پ-آز: پیوست ششم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری) (۴)
- پم ۴: پیوست میحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان (ضوابط حفاظتی - انتظامی ساختمان ها) (۱۴۰۳)
- رجط: راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (۱۳۹۰)، شاپور طاحونی، دفتر مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۰)
- رجع: راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور، ویرایش هشتم، چاپ بیست و هفتم و به بعد (۸)
- رم ۱۳: راهنمای میحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)
- روش: برای عمران نظارت - روشها و جزئیات اجرایی ساختمان (روشها و مسائل اجرایی)، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور، ویرایش هفتم، چاپ چهل و یکم و به بعد (۷)
- ساز: مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها ویرایش چهارم، چاپ چهل و ششم و به بعد
- ضمع: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت، ناشر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش سوم، چاپ ۹۹ (۳)
- قرار: قراردادهای و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادهای و پیمان ها، مهندس محمدعظیمی آقداش، نوآور، ویرایش هشتم، چاپ بیست و نهم و به بعد (۸)
- قن: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، چاپ اول و به بعد
- قنم: قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی آن (۱۳۹۰) + اصلاحیه (۱۳۹۰)
- گود: مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبان، فرشید شهیدیان، انتشارات نوآور، ویرایش دوم، چاپ ششم و به بعد
- محوطه: دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه، چاپ اول-ویرایش دوم (۱۴۰۳)
- معلول: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین، مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ویرایش اول، چاپ دهم و به بعد

نحوه قرارگیری کلیدواژه، بند، صفحه و کتاب

◆ کلیدواژه.....بند ◆ صفحه ◆ کتاب



A-Z

C20 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۸-۱۳ ♦ ۹م
C20 ♦ (مقادیر مقاومت و اسلامپ برای انواع کف‌ها بدون روان کننده) ج ۹-۱-۱۲-۱۲۲ ♦ ۹م
C25 ♦ (الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۹-۵۱۶ ♦ ۹م
C25 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C25 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن) ج ۹-۱-۶-۵۱۰ ♦ ۹م
C25 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۸-۱۳ ♦ ۹م
C25 ♦ (مقادیر مقاومت و اسلامپ برای انواع کف‌ها بدون روان کننده) ج ۹-۱-۱۲-۱۲۲ ♦ ۹م
C30 ♦ (الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۹-۵۱۶ ♦ ۹م
C30 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C30 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن) ج ۹-۱-۶-۵۱۰ ♦ ۹م
C30 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۸-۱۳ ♦ ۹م
C30 ♦ (مقادیر مقاومت و اسلامپ برای انواع کف‌ها بدون روان کننده) ج ۹-۱-۱۲-۱۲۲ ♦ ۹م
C35 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C35 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن) ج ۹-۱-۶-۵۱۰ ♦ ۹م
C35 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۸-۱۳ ♦ ۹م
C35 ♦ (مقادیر مقاومت و اسلامپ برای انواع کف‌ها بدون روان کننده) ج ۹-۱-۱۲-۱۲۲ ♦ ۹م
C40 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C45 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C50 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C55 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C60 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C65 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C70 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
CCT ♦ (لامپ سیستم روشنایی در طراحی به روش تجویزی) ۱۹-۴-۵-۱۱۳ ♦ ۱۹م
CEM I ♦ (سیمان پرتلند-گروه بندی سیمان در روش دوم-الزامات اجرایی، نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن) ج ۹-۲۲-۲-۴۵۴ ♦ ۹م
CEM II ♦ (سیمان پرتلند آمیخته-گروه بندی سیمان در روش دوم-الزامات اجرایی، نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن) ج ۹-۲۲-۲-۴۵۴ ♦ ۹م
CEM III ♦ (سیمان سرباره ای-گروه بندی سیمان در روش دوم-الزامات اجرایی، نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن) ج ۹-۲۲-۲-۴۵۴ ♦ ۹م
CEM IV ♦ (سیمان پوزولانی-گروه بندی سیمان در روش دوم-الزامات اجرایی، نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن) ج ۹-۲۲-۲-۴۵۴ ♦ ۹م
CEM V ♦ (سیمان مرکب-گروه بندی سیمان در روش دوم-الزامات اجرایی، نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن) ج ۹-۲۲-۲-۴۵۴ ♦ ۹م
CRI ♦ (لامپ سیستم روشنایی در طراحی به روش تجویزی) ۱۹-۴-۵-۱۱۳ ♦ ۱۹م
CRT1 ♦ (رده بندی کلی و گروه بندی متناظر انواع ترانسفورماتور روغنی و خشک-شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتور فشار متوسط) ج ۱۹-۵-۲۹-۱۰۱ ♦ ۱۹م
CRT1 ♦ (شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتور فشار متوسط) ج ۱۹-۴-۵-۱۰۰-۱۱-۱۹ ♦ ۱۹م
CRT1 ♦ (ضریب بار حداکثر ترانسفورماتور روغنی و خشک) ج ۱۹-۵-۳۰-۱۰۲ ♦ ۱۹م
CRT2 ♦ (رده بندی کلی و گروه بندی متناظر انواع مختلف ترانسفورماتور روغنی و خشک-شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتور فشار متوسط) ج ۱۹-۵-۲۹-۱۰۱ ♦ ۱۹م
CRT2 ♦ (شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتور فشار متوسط) ج ۱۹-۴-۵-۱۰۰-۱۱-۱۹ ♦ ۱۹م
CRT2 ♦ (ضریب بار حداکثر ترانسفورماتور روغنی و خشک) ج ۱۹-۵-۳۰-۱۰۲ ♦ ۱۹م

A-Z

λ ♦ با توجه به ترکیب دانه ها ۹-۳-۲-۵۶ ♦ ۹م
γ_f ♦ اصلاح شده برای دال دو طرفه ج ۹-۱۰-۳-۱۶۳ ♦ ۹م
1F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
1F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
1G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
1G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
2F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
2F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
2G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
2G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
3D ♦ پانل (ساختمان نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی سه بعدی-3D پانل) ج ۱۱-۶-۵۰-۱۱-۱۱ ♦ ۱۱م
3F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
3F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
3G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
3G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
4F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
4F ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
4G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
4G ♦ ج ۱۳-۱-۲۴ ♦ رجط
۹ ♦ طبقه یا کمتر با زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ متر مربع (تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی) ج ۱۱-۴-۲-۱۹۱ ♦ ۱۹م
A ♦ (درجات زنگ زدگی سطحی) ج ۱-۹-۳۵۸ ♦ رجط
A ♦ (درجات زنگ زدگی سطحی) ج ۱-۹-۱۴۳ ♦ رجط
A3۰۷ ♦ مشخصات مکانیکی پیچ (پیچ و مهره و واشر) ج ۱۰-۱-۵-۳۴ ♦ ۱۰م
A325 ♦ (پیچ پر مقاومت) ج ۱۰-۴-۱-۴۷۷ ♦ ۱۰م
A325 ♦ (مشخصات مکانیکی پیچ - پیچ و مهره و واشر) ج ۱۰-۱-۵-۳۴ ♦ ۱۰م
A490 ♦ (پیچ پر مقاومت) ج ۱۰-۴-۱-۴۷۷ ♦ ۱۰م
A490 ♦ (مشخصات مکانیکی پیچ - پیچ و مهره و واشر) ج ۱۰-۱-۵-۳۴ ♦ ۱۰م
ASTM ♦ - مشخصات مکانیکی پیچ (پیچ و مهره و واشر) ج ۱۰-۱-۵-۳۴ ♦ ۱۰م
ASTM A36 ♦ (نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا) ج ۱۰-۱-۳-۳۲ ♦ ۱۰م
ASTM A572 ♦ (نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا) ج ۱۰-۱-۳-۳۲ ♦ ۱۰م
ASTM A588 ♦ (نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا) ج ۱۰-۱-۳-۳۲ ♦ ۱۰م
ASTM A709 ♦ (نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا) ج ۱۰-۱-۳-۳۲ ♦ ۱۰م
ASTM A913 ♦ (نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا) ج ۱۰-۱-۳-۳۲ ♦ ۱۰م
ASTM A992 ♦ (نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا) ج ۱۰-۱-۳-۳۲ ♦ ۱۰م
AWS ♦ ج ۵-۳-۸۵ ♦ رجط
AWS ♦ ج ۳-۲۳، ۴۲، ۴۳، ۸۴، ۱۰۱، ۱۱۱ ♦ رجط
B ♦ (درجات زنگ زدگی سطحی) ج ۱-۹-۳۵۸ ♦ رجط
B ♦ (درجات زنگ زدگی سطحی) ج ۱-۹-۱۴۳ ♦ رجط
BFP ♦ (اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسری) ج ۱۰-۳-۷-۴۰۸ ♦ ۱۰م
BMS ♦ (تعریف) ج ۱۹-۲-۲۱ ♦ ۱۹م
Bollard ♦ ج ۶۰ ♦ معلول
BRT ♦ ج ۷۳ ♦ معلول
BUEEP ♦ ج ۱۰-۳-۷-۳-۴۰۳، ۴۰۴ ♦ ۱۰م
C ♦ (درجات زنگ زدگی سطحی) ج ۱-۹-۳۵۸ ♦ رجط
C ♦ (درجات زنگ زدگی سطحی) ج ۱-۹-۱۴۳ ♦ رجط
C10 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C12 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C16 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C20 ♦ (رده بندی بتن) ج ۹-۳-۴-۵۸ ♦ ۹م
C20 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن) ج ۹-۱-۶-۵۱۰ ♦ ۹م

XS2 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XS2 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۱۳ ♦ ۹ م
XS2 ♦ (غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی-الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۲-۴-۱ ♦ ۵۱۴ ♦ ۹ م
XS2 ♦ (غیر مجاز بودن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیرکننده حاوی نمک‌های کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی رده‌های XS1 ، XS2 و XS3) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۳-۴-۱ ♦ ۵۱۴ ♦ ۹ م
XS3 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XS3 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۱۳ ♦ ۹ م
XS3 ♦ (غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی-الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۲-۴-۱ ♦ ۵۱۴ ♦ ۹ م
XS3 ♦ (غیر مجاز بودن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیرکننده حاوی نمک‌های کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی رده‌های XS1 ، XS2 و XS3) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۳-۴-۱ ♦ ۵۱۴ ♦ ۹ م

۱

♦♦ آب (جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله-لوله آب آشامیدنی) ج ۶ ♦ ۵۷ ♦ ۲۰ م
♦ آب (جرم مخصوص) ج ۶-۲-۱ ♦ ۱۲۰ ♦ ۶ م
♦ آب (جلوگیری از نفوذ نزولات جوی و آب به داخل-تابلو دارای تجهیزات برقی داخلی) ج ۲۰-۴-۱ ♦ ۲۴ ♦ ۲۰ م
♦ آب (حداکثر جذب آب نیم ساعته - مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذپذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در شرایط محیطی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۶ ♦ ۹ م
♦ آب (حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار - مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذپذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در شرایط محیطی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۶ ♦ ۹ م
♦ آب (حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی - ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون‌های کلرید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۴ ♦ ۹ م
♦ آب (اعلامی که در قسمت سفید به کار می‌رود-مواد شیمیایی که با آب واکنش غیر عادی می‌دهند-مخازن حاوی سیالات) ج ۲۰-۴-۱-۲-۳-۴-۵-۶ ♦ ۶۰ ♦ ۲۰ م
♦ آب (قابل حل در آب - حداکثر مجاز یون‌های کلرید در بتن آرمه از نظر خوردگی فولاد برای ساخت جدید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۵ ♦ ۹ م
♦ آب (مصلح ساختمانی مشمول مبحث هشت-معرفی آب و مصارف و ویژگی آن) ج ۸-۲-۲-۲-۲-۸ ♦ ۲۹ ♦ ۸ م
♦ آب-حداکثر مواد شیمیایی مجاز در آب ج ۹-۲۲-۳ ♦ ۴۵۷ ♦ ۹ م
♦ آب آزاد (الزامات اجرایی بتن ریزی) ج ۹-۲۲-۲-۵ ♦ ۴۶۳ ♦ ۹ م
♦ آب آزاد (فشار آب) ج ۷-۵-۶ ♦ ۵۹ ♦ ۷ م
♦ آب آشامیدنی ج - ♦ ۲۳۳ ♦ ساز
♦ آب آشامیدنی ج - ♦ ۲۵ ♦ قرار
♦ آب آشامیدنی ج - ♦ ۲۲ ♦ گود
♦ آب آشامیدنی (آب مصرفی بتن) ج ۹-۲۲-۳-۴-۵ ♦ ۴۵۶ ♦ ۹ م
♦ آب آشامیدنی (تعریف) ج ۹-۱-۱-۱-۱۱-۱۶ ♦ ۹ ♦ ۱۶ م
♦ آب آشامیدنی (جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله-لوله آب آشامیدنی) ج ۶ ♦ ۵۷ ♦ ۲۰ م
♦ آب آشامیدنی (حفاظت آب آشامیدنی) ج ۱۶-۷-۳ ♦ ۶۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب آشامیدنی (ذخیره سازی و نگهداری) ج ۲۱-۲-۷-۲ ♦ ۹۹ ♦ ۲۱ م
♦ آب آشامیدنی (ضوابط مربوط به کارگاه) ج ۱۲-۳-۳ ♦ ۲۹ ♦ ۱۲ م
♦ آب آشامیدنی لوازم بهداشتی ج ۱۶-۳-۲-۲-۳-۳-۱۶ ♦ ۴۰ ♦ ۱۶ م
♦ آب آشامیدنی مصرفی در بتن (آب بی مزه یا بو و تمیز و صاف-حداکثر مقدار مجاز مواد زیان‌آور در آب مصرفی) ج ۵-۱-۱-۳-۱۰-۱۰-۱ ♦ ۶۹ ♦ ۵ م
♦ آب آشامیدنی نیست (علائم تصویری) ج ۲۰-۲-۴ ♦ ۲۰ ♦ ۲۰ م
♦ آب آشامیدنی ورودی به سیستم خورشیدی ج ۱۴-۱-۱۴-۲-۱-۱۸۹ ♦ ۱۴ م
♦ آب آهک (خوردگی فلزات به ویژه سرب، روی و آلومینیوم-اندود قطعات فلزی) ج ۵-۳-۳-۵ ♦ ۱۹ ♦ ۵ م
♦ آب آهک سبب خوردگی فلزات می‌شود (اندود قطعات فلزی) ج ۵-۵-۵-۵ ♦ ۳۸ ♦ ۵ م
♦ آب اضافی محل درز (درز ساخت، انقباض و جداکننده) ج ۹-۲۲-۶-۵ ♦ ۴۶۸ ♦ ۹ م
♦ آب انبار (ملات ساروج) ج ۵-۵-۲-۳-۳-۲ ♦ ۳۳ ♦ ۵ م
♦ آب انبار (ملات ماسه و سیمان) ج ۵-۵-۲-۳-۱۲-۲ ♦ ۳۳ ♦ ۵ م
♦ آب انداختگی (مشخصات و آزمون‌های لازم در مواد افزودنی بتن) ج ۹-۲۲-۴-۴ ♦ ۴۵۸ ♦ ۹ م

XCS1 ♦ (مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذپذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در شرایط محیطی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۴-۵۰۷ ♦ ۹ م
XCS2 ♦ (حداکثر مجاز یون‌های کلرید در بتن آرمه از نظر خوردگی فولاد برای ساخت جدید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۳-۵۰۵ ♦ ۹ م
XCS2 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XCS2 ♦ (ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون‌های کلرید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۲-۵۰۴ ♦ ۹ م
XCS2 ♦ (مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده کلریدی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۹ ♦ ۹ م
XCS2 ♦ (مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذپذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در شرایط محیطی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۴-۵۰۷ ♦ ۹ م
XCS3 ♦ (حداکثر مجاز یون‌های کلرید در بتن آرمه از نظر خوردگی فولاد برای ساخت جدید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۳-۵۰۵ ♦ ۹ م
XCS3 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XCS3 ♦ (ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون‌های کلرید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۲-۵۰۴ ♦ ۹ م
XCS3 ♦ (مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده کلریدی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۹ ♦ ۹ م
XCS3 ♦ (مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذپذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در شرایط محیطی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۴-۵۰۷ ♦ ۹ م
XCS4 ♦ (حداکثر مجاز یون‌های کلرید در بتن آرمه از نظر خوردگی فولاد برای ساخت جدید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۳-۵۰۵ ♦ ۹ م
XCS4 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XCS4 ♦ (ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون‌های کلرید) ج ۹-۱-۱ ♦ ۲-۵۰۴ ♦ ۹ م
XCS4 ♦ (مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده کلریدی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۹ ♦ ۹ م
XCS4 ♦ (مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذپذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در شرایط محیطی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۴-۵۰۷ ♦ ۹ م
XFT0 ♦ (الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۹۱۶ ♦ ۹ م
XFT0 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XFT1 ♦ (الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۹۱۶ ♦ ۹ م
XFT1 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XFT1 ♦ (مقدار کل حباب‌های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۰۰-۵۱۷ ♦ ۹ م
XFT2 ♦ (الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۹۱۶ ♦ ۹ م
XFT2 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XFT2 ♦ (مقدار کل حباب‌های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۰۰-۵۱۷ ♦ ۹ م
XFT3 ♦ (الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۹۱۶ ♦ ۹ م
XFT3 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XFT3 ♦ (مقدار کل حباب‌های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ‌زدن و آب‌شدن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۰۰-۵۱۷ ♦ ۹ م
XS1 ♦ (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
XS1 ♦ (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون‌های سولفات) ج ۹-۱-۱ ♦ ۵۱۳ ♦ ۹ م
XS1 ♦ (غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی-الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۲-۴-۱ ♦ ۵۱۴ ♦ ۹ م
XS1 ♦ (غیر مجاز بودن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیرکننده حاوی نمک‌های کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی رده‌های XS1 ، XS2 و XS3) ج ۹-۱-۱ ♦ ۱۳-۴-۱ ♦ ۵۱۴ ♦ ۹ م



♦ آب خوری (حداقل اندازه سیفون لوله شکل برای لوازم بهداشتی)	ج ۱۶-۴-۳-۲-ت-۱-۸۶ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (حداقل تعداد لوازم بهداشتی بر حسب تعداد استفاده کنندگان)	ج ۱۶-۳-۲-۲-۲۹ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (حداقل قطر نامی لوله آب‌رسانی به لوازم بهداشتی مختلف)	ج ۱۶-۳-۳-۴-الف ♦ ۴۳ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (حداقل مقدار فشار جریان آب در پشت شیر لوازم بهداشتی)	ج ۱۶-۳-۳-۵-ب ♦ ۴۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (خروج آب از دهانه شیر)	ج ۱۶-۵-۲-۷-ب ♦ ۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (دهانه خروج آب)	ج ۱۶-۵-۲-۷-ب ♦ ۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (محل بازی کودکان)	۴-۴-۱۳-۴-۷۸ ♦ ۴ م
♦ آب خوری (مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف)	ج ۱۶-۳-۲-۲-۱۶۹ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (مورد استفاده افراد معلول)	ج ۱۶-۵-۲-۷-ج ♦ ۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (نصب در توالت یا حمام)	ج ۱۶-۵-۲-۷-الف ♦ ۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری دسترس پذیر	- ♦ ۸۱ ♦ معلول
♦ آب خوری مراکز آموزشی	- ♦ ۹۰ ♦ ضمع
♦ آب خوری های مورد استفاده افراد معلول	- ♦ ۱۴۸ ♦ معلول
♦ آب دارای خره برای ساخت ملات و بتن (مصالح ساختمانی مشمول میبت هشت- معرفی آب و مصالح و ویژگی آن)	۸-۵-۲-۲-۲۹ ♦ ۸ م
♦ آب دریا	۱۴-۷-۱۴-۳۰۲ ♦ ۳۰۲ ♦ روش
♦ آب دریا (الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی)	۹-۴-۱-۵۱۲ ♦ ۹ م
♦ آب دریا (الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا)	۹-۵-۱-۵۱۵ ♦ ۹ م
♦ آب دریا (بتن در معرض آب دریا و یا پاشش آب دریا - الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی)	۹-۴-۱-۵۱۴ ♦ ۹ م
♦ آب دریا- بتن در معرض آب دریا و یا پاشش آب دریا	۹-۴-۱-۵۱۴ ♦ ۹ م
♦ آب دریا- بتن مجاور با آب دریا	۹-۵-۱-۵۱۵ ♦ ۹ م
♦ آب دریای شور (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن)	ج ۹-۱-۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
♦ آب ذخیره (مخازن)	۲۱-۲-۲۱-۹۸ ♦ ۲۱ م
♦ آب رسانی	۱۸-۳-۱-۱۹ ♦ ۱۸ م
♦ آب رسانی (گروه بندی خطرپذیری برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ)	ج ۱۶-۱-۱-۸ ♦ ۸ م
♦ آب رسانی محوطه	ب-۳-۲-۱۰-۱۹۷ ♦ ۱۶ م
♦ آب زیاد (کاهش حجم ناشی از خشک شدن شفته آهکی)	۸-۹-۲-۲-۴۰ ♦ ۸ م
♦ آب زیرزمینی (الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی)	۹-۴-۱-۵۱۲ ♦ ۹ م
♦ آب زیرزمینی (بالا زدگی شمع- نیروهای تغییر مکان زمین- بارهای طراحی پی عمیق)	۷-۳-۳-۳-۷۲ ♦ ۷ م
♦ آب زیرزمینی (زیر فشار وارد بر کف و شالوده- بار خاک و فشار هیدرواستاتیکی)	۶-۳-۴-۲۰ ♦ ۶ م
♦ آب زیرزمینی (فشار آب)	۷-۵-۶-۵۹ ♦ ۷ م
♦ آب زیرزمینی (فشار جانبی- بار خاک و فشار هیدرواستاتیکی)	۶-۲-۴-۱۹ ♦ ۶ م
♦ آب زیرزمینی (کنترل های مضاعف مربوط به آب زیرزمینی - الزامات بررسی های کنترلی)	۷-۲-۲-۲۷-۲۷ ♦ ۷ م
♦ آب ساکن (الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی)	۹-۴-۱-۵۱۲ ♦ ۹ م
♦ آب سرد کن	- ♦ ۴۱، ۴۲ ♦ ضمع
♦ آب سرد کن	- ♦ ۷۲ ♦ ضمع
♦ آب سرد کن	۱۶-۵-۲-۷-۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب سرد کن	- ♦ ۸۱ ♦ معلول
♦ آب سرد کن (در ساختمان های عمومی)	- ♦ ۵، ۱۰۸ ♦ معلول
♦ آب سرد مصرفی	۱۶-۱-۱۱-۹ ♦ ۱۶ م
♦ آب سرد و گرم	۱۶-۳-۳-۴۱ ♦ ۱۶ م
♦ آب سطحی (الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی)	۹-۴-۱-۵۱۲ ♦ ۹ م
♦ آب سطحی (الزامی بودن محافظت سطح کف جهت جلوگیری از نفوذ آب سطحی و زیرزمینی)	۴-۳-۱۰-۹-۱۰۷ ♦ ۴ م
♦ آب سطحی (ملاحظات کلی گودبرداری و پایش)	۷-۳-۳-۳۲ ♦ ۷ م
♦ آب سطحی محوطه ساختمان و معابر شهری (جلوگیری از نفوذ آب سطحی به توقفگاه واقع در همکف)	۴-۴-۷-۱۰-۵۰۴ ♦ ۴ م
♦ آب سطحی و زیرزمینی (الزامی بودن محافظت سطح کف جهت جلوگیری از نفوذ آب سطحی و زیرزمینی)	۴-۳-۱۰-۹-۱۰۷ ♦ ۴ م
♦ آب سولفاتی (الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی)	۹-۴-۱-۵۱۲ ♦ ۹ م
♦ آب شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی (فشار)	۱۶-۳-۳-۵-الف ♦ ۴۴ ♦ ۱۶ م
♦ آب شرب	۲۱-۵-۷-۱۰۸ ♦ ۲۱ م

♦ آب باران	ج ۱۶-۷-۲-۱۸۲ ♦ ۱۶ م
♦ آب باران	- ♦ ۵۶ ♦ معلول
♦ آب باران (تخلیه آب باران بام)	۶-۸-۳-۶۵ ♦ ۶ م
♦ آب باران (لوله کشی)	۱۶-۶-۱۲۱-۱۳۴ ♦ ۱۶ م
♦ آب باران (لوله ها)	۲۱-۲۱-۲-۹۹ ♦ ۲۱ م
♦ آب باران در لوله ها	۱۶-۶-۲-۱-۱۲۲ ♦ ۱۶ م
♦ آب باران و برف در فضاهای نیمه باز (جمع آوری و هدایت آب باران- شیب بندی- کفشوی- ناودان- الزامات کلی فضاهای نیمه باز)	۴-۷-۵-۲-۶۲ ♦ ۴ م
♦ آب بازیافت شده کارخانه تولید بتن (آب مصرفی بتن)	۹-۲۲-۳-۴۵۶ ♦ ۹ م
♦ آب برای تغذیه ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی	۱۶-۷-۳-۷-۷۲ ♦ ۱۶ م
♦ آب برای تغذیه مصارف تحت فشار	۱۶-۷-۳-۶-۷۲ ♦ ۱۶ م
♦ آب بند (درز قالب باید آب بند باشد تا از بیرون آمدن شیره بتن جلوگیری شود)	۹-۲۲-۱۰-۲-۴۷۷ ♦ ۹ م
♦ آب بند (طراحی سازه ای شمع به روش مقاومت مجاز)	۹-۱۵-۲-۲۶۰ ♦ ۹ م
♦ آب بند (مصالح آب بند لوله هواکش فاضلاب)	۱۶-۸-۱-۶ ♦ ۱۶ م
♦ آب بند بودن در پیچه های بازدید (لوله کشی آب باران)	۲۲-۵-۶-۴۸ ♦ ۲۲ م
♦ آب بندها (زیر ساخت)	۲۱-۲۱-۱-۲ ♦ ۲۱ م
♦ آب بندی (ورق سرب- مصرف سرب- مغزی عایق)	۵-۲۰-۳-۱۵۴ ♦ ۵ م
♦ آب بندی- مشخصات مواد آب بندی اتصالات دنده پیچ	۱۷-۱۰-۳-۱۴۴ ♦ ۱۷ م
♦ آب بندی بام ساختمان (ملات گل و کاهگل)	۵-۲-۲-۳۲-۵ ♦ ۵ م
♦ آب بندی در و پنجره (آزمایش های استاندارد برآق آلات ساختمانی)	۵-۱۵-۲-۳-۱۱۹ ♦ ۵ م
♦ آب بندی دیوار	- ♦ ۱۳۶ ♦ گود
♦ آب بندی دیوار (زهکشی و آب بندی دیوارها)	۷-۵-۱۰-۶۹ ♦ ۷ م
♦ آب بندی دیوارها	۲-۴۷-۵۹ ♦ روش
♦ آب بندی کردن آب انبار و حوض (ملات ساروج)	۵-۵-۳-۲-۲۳-۵ ♦ ۵ م
♦ آب بندی کف و دیوارها (ملات ماسه و سیمان)	۵-۵-۲-۲-۱۲-۲۳ ♦ ۵ م
♦ آب بندی لوله کشی فاضلاب	۲۲-۳-۶-۴۷ ♦ ۲۲ م
♦ آب بندی لوله هواکش فاضلاب	۱۶-۴-۵-۲-۲-۱۱۸ ♦ ۱۶ م
♦ آب بندی محل اتصال شیر و سر دنده انتهایی لوله انشعاب- شیر- الزامات اجرایی شیر	۱۷-۳-۶-۵-۱۰۳ ♦ ۱۷ م
♦ آب بندی و عایقکاری رطوبتی (الزامات و نکات مهم)	۴-۹-۱۰-۱۰۷ ♦ ۴ م
♦ آب بندی و هوا بندی لوله کشی	۲۲-۳-۶-۱-۱-۴۷ ♦ ۲۲ م
♦ آب بی مزه یا بو و تمیز و صاف (آب آشامیدنی مصرفی در بتن)	۵-۳-۱۰-۱-۶۹ ♦ ۵ م
♦ آب پاشی- حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی در هنگام تخریب	۱۲-۱۱-۱-۶۵ ♦ ۱۲ م
♦ آب پر فشار (حفاظت آرماتور در مقابل خوردگی و زدودن زنگ آن‌ها)	۹-۱۰-۱-۵۲۴ ♦ ۹ م
♦ آب تغذیه (برج خنک کننده)	۱۴-۸-۱۵-۳-۱۰۷ ♦ ۱۴ م
♦ آب تغذیه بولر (تعریف اکونومایزر)	۱۹-۲-۱۲-۸ ♦ ۱۹ م
♦ آب تغذیه کولر آبی	۱۴-۸-۱۲-۵-۱۰۵ ♦ ۱۴ م
♦ آب چاه (آب مصرفی بتن)	۹-۲۲-۳-۴۵۶ ♦ ۹ م
♦ آب حاوی یون کلرید (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن)	ج ۹-۱-۵۰۳-۵۰۰ ♦ ۹ م
♦ آب حداقل بهداشتی	۲۱-۲-۲۱-۹۸ ♦ ۲۱ م
♦ آب حفره ای (ملاحظات لرزه ای در طراحی پی‌های سطحی)	۷-۴-۳-۴۷ ♦ ۷ م
♦ آب خاکستری (الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست)	۱۱-۵-۲-۳۵ ♦ ۱۱ م
♦ آب خاکستری (پیوست مربوط به آب خاکستری)	۹-۱۸۷-۱۹۱ ♦ ۱۶ م
♦ آب خاکستری (تعریف)	۱۱-۱۱-۳-۲ ♦ ۱۱ م
♦ آب خاکستری (تعریف)	۱۶-۱۱-۱-۹ ♦ ۱۶ م
♦ آب خاکستری (چک لیست الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست)	ج ۱۱-۹۶-۷-۴ ♦ ۱۱ م
♦ آب خوری	- ♦ ۴۲ ♦ ضمع
♦ آب خوری	- ♦ ۷۲ ♦ ضمع
♦ آب خوری	۳-۱۲-۶-۳-۱۱۸ ♦ ۳ م
♦ آب خوری	- ♦ ۸۱، ۱۰۸ ♦ معلول
♦ آب خوری (آب سرد کن)	۱۶-۲-۵-۷-۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (ادارات، غیره- مقدار S.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف)	ج ۱۶-۲-۲-۱۴۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (ارتفاع آب خوری)	۱۶-۲-۵-۷-ج-۱-۳۵ ♦ ۱۶ م
♦ آب خوری (استاندارد ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی)	ج ۱۶-۲-۲-۴-۲۶ ♦ ۱۶ م

♦ آب شستگی (ترکیب اثرات سیل و خاک) ۴-۶-۴۳ ♦ م

♦ آب شستگی (تعریف) ۶-۶-۳۷ ♦ م

♦ آب شستگی عمومی (تعریف) ۶-۶-۳۷ ♦ م

♦ آب شستگی موضعی (تعریف) ۶-۶-۳۸ ♦ م

♦ آب شکستگی (الزامات و بار طراحی-بار سیل) ۶-۶-۴۰ ♦ م

♦ آب شور (آرماتور یا اندود روی و با پوشش اپوکسی) ۱-۱۰-۲۰۱ ♦ ۵۴۴ ♦ م

♦ آب شور برای شستن اجزای اجرا (خودداری از مصرف آب شور-سازگاری-شستن اجزای اجر چیده با آب شور) ۵-۹-۱۰۵-۶۲ ♦ م

♦ آب شور دریا (دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن) ۹-۱-۵-۳-۵۰۰ ♦ م

♦ آب شهری ۲۱-۲-۲۱ ♦ ۱۰۰ ♦ م

♦ آب شهری-لوله کشی آب شهری به عنوان الکتروود زمین - ♦ ۱۲۳ ♦ رم

♦ آب غیر آشامیدنی (آب مصرفی بتن) ۹-۶-۳۴-۲۲-۹ ♦ ۴۵۷ ♦ م

♦ آب غیر آشامیدنی مصرفی در بتن (قابل قبول تلقی کردن-حداکثر و حداقل آب مصرفی-مقاومت نظیر آزمون-آب مقطر) ۵-۱۰-۳-۱۰۱-۶۹ ♦ م

♦ آب گرفتگی (تاسیسات) ۲۱-۱۲-۱-۲۱-۴-۶-۴ ♦ م

♦ آب گرم کن (آب گرم کن، مبدل و مخازن تحت فشار-موتورخانه و معاینه فنی) ۲۲-۵-۲۳-۳۷ ♦ ۳۸ ♦ م

♦ آب گرم کن (استاندارد) ۱۴-۲-۷-۱۴-۲-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۱ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن (استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان) ۱۴-۲-۷-۱۴-۱۱-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۴ ♦ م

♦ آب گرم کن (انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان بدون دنده) ۱۴-۲-۷-۱۴-۴-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (تجهیزات گازسوز ثابت-بازدید توسط مسئول نگهداری) ۲۲-۲-۸-۲۲-۶۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (تخلیه آب گرم کن) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (تخلیه) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (تعریف) ۱۴-۲-۲-۱۴-۷-۲-۲-۱۴ ♦ م

♦ آب گرم کن (تعریف) ۱۶-۱۱-۱-۱۶-۱۰-۱۱-۱-۱۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (جدول دوره تناوب بازرسی) ۲۲-۵-۲۲-۱۰-۵-۲۲-۴۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (حداکثر فشار کار مجاز) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۵ ♦ م

♦ آب گرم کن (دمای تنظیم شده ۹۹ درجه) ۱۴-۲-۷-۱۴-۴-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (دودکش آب گرم کن) ۱۴-۲-۷-۱۴-۳-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن (شیر اطمینان دما) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (شیر اطمینان فشار) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (شیر اطمینان) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (شیر تخلیه و اندازه قطر آن) ۱۴-۲-۷-۱۴-۵-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (ظرفیت آب گرم کن) ۱۴-۲-۷-۱۴-۸-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن (ظرفیت تخلیه شیر اطمینان) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (ظرفیت ذخیره) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۵ ♦ م

♦ آب گرم کن (عایق گرمایی-ضخامت عایق-تلفات انرژی گرمایی) ۱۴-۲-۷-۱۴-۶-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (عایق گرمایی) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (فاصله آب گرم کن با دیوار اطراف) ۱۴-۲-۷-۱۴-۳-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن (فشار کار مجاز آب گرم کن) ۱۴-۲-۷-۱۴-۷-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (قطر نامی لوله تخلیه آب از شیر اطمینان) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (قطع و وصل انرژی) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۷ ♦ م

♦ آب گرم کن (کنترل دمای آب گرم کن) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۷ ♦ م

♦ آب گرم کن (کنترل و ایمنی) ۱۴-۲-۷-۱۴-۴-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن (لوازم ایمنی) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (لوله تخلیه شیر اطمینان) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۶ ♦ م

♦ آب گرم کن (لوله کشی توزیع آب مصرفی) ۱۶-۸-۳-۱۶-۶-۸-۳-۱۶ ♦ ۷۷-۷۵ ♦ م

♦ آب گرم کن (مجهز شیر اطمینان فشار و دما) ۱۴-۲-۷-۱۴-۴-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (نصب شیر بر روی لوله خروجی شیر اطمینان) ۱۴-۲-۷-۱۴-۴-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۳ ♦ م

♦ آب گرم کن (نصب) ۱۴-۲-۷-۱۴-۳-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن (هوای احتراق) ۱۴-۲-۷-۱۴-۳-۲-۷-۱۴ ♦ ۸۲ ♦ م

♦ آب گرم کن-الزامات عمومی محل نصب دستگاه گازسوز ۱۷-۴-۵-۲۹ ♦ م

♦ آب گرم کن-حداقل فواصل مورد نیاز نصب وسایل گازسوز ۱۷-۴-۱-۲۹ ♦ م

♦ آب گرم کن-ساختمان آپارتمانی عمومی با تعداد واحد کم ۱۷-۴-۱۰-۲-۸-۴-۱۷-۶۸ ♦ م

♦ آبارتمان ها (مدار نهایی مستقل) ۱۳-۱۰-۲-۱-۱۲۲ ♦ م ۱۳

♦ آبارتمان های دوبلکس - ♦ ۱۹۳ ساز

♦ آبارتمانی عمومی (گروه بندی ساختمان-ساختمان عمومی) ۱۷-۳-۳ ♦ م ۱۷

♦ آبارتمانی مسکونی (گروه بندی ساختمان-ساختمان مسکونی) ۱۷-۳-۲ ♦ م ۱۷

♦ آتریوم (پلان و آسانسورها در فضای آتریوم) ۳-۱۱-۱-۵-۱۹۲ ♦ م ۳

♦ آتریوم (تعریف آتریوم) ۳-۱-۱-۳ ♦ م ۳

♦ آتریوم (دوربند الزامی شفت-مقاومت در برابر آتش) ۳-۸-۶-۲ ♦ م ۳

♦ آتریوم (دوربندی آتریوم) ۳-۱۱-۱-۵-۱۹۲ ♦ م ۳

♦ آتریوم (کلیات آتریوم) ۳-۱۱-۱-۱-۱۹۱ ♦ م ۳

♦ آتریوم (کلیات سیستم اطفاء حریق و کنترل دود) ۳-۹-۱-۱۷۵ ♦ م ۳

♦ آتریوم (کنترل دود) ۳-۱۱-۱-۴-۱۹۲ ♦ م ۳

♦ آتریوم (مسافت تردد راه خروج) ۳-۱۱-۱-۸-۱۹۲ ♦ م ۳

♦ آتریوم (نازک کاری داخلی) ۳-۱۱-۱-۷-۱۹۲ ♦ م ۳

♦ آتریوم (نصب سیستم کشف و اعلام حریق) ۳-۱۱-۱-۳-۱۹۱ ♦ م ۳

♦ آتریوم (نیاز به شبکه بارنده خودکار) ۳-۱۱-۱-۲-۱۹۱ ♦ م ۳

♦ آتش (آزمون های آتش) ۳-۸-۳-۱۴۷ ♦ م ۳

♦ آتش (آسانسور اضطراری) ۲۱-۷-۴-۱۰۶ ♦ م ۲۱

♦ آتش (اشکارسازی و اعلام دود و آتش) ۲۱-۷-۳-۶-۱۰۵، ۱۰۶ ♦ م ۲۱

♦ آتش (پیشگیری از آتش سوزی) ۱۲-۴-۲-۱۷ ♦ م ۱۲

♦ آتش (تاسیسات آتش نشانی) ۲۱-۷-۲-۹۹ ♦ م ۲۱

♦ آتش (تاسیسات اطفای حریق) ۲۱-۱۲-۱-۱۲ ♦ م ۲۱

♦ آتش (ترکیب بار برای حوادث غیر عادی) ۶-۴-۲-۱۴ ♦ م ۶

♦ آتش (جلوگیری از گسترش داخلی و خارجی آتش) ۳-۴-۱-۱۶ ♦ م ۳

♦ آتش (حفاظت در برابر آتش) ۱۰-۶-۵۵۹ ♦ م ۱۰

♦ آتش (درجه بندی مقاومت در برابر آتش) ۳-۸-۳-۱۴۷ ♦ م ۳

♦ آتش (درجه مقاومت در برابر آتش) ۳-۱-۱-۱۱ ♦ م ۳

♦ آتش (رنگ تاخیر انداز آتش-فرایند حریق-رنگ نانویی مقاوم در برابر آتش)

..... پ-۱-۲-۱۶۶ ♦ م ۵

♦ آتش (سیستم خاموش کننده) ۳-۴-۴-۱۷ ♦ م ۳

♦ آتش (سیستم زنگ خطر آتش-راهنمای نوشتاری تابو) ۲۰-۲-۳-۲۷ ♦ م ۲۰

♦ آتش (طراحی تاسیسات-بدافند غیر عامل) ۲۱-۱۲-۶-۴ ♦ م ۲۱

♦ آتش (مانع آتش) ۳-۱-۱-۱۰ ♦ م ۳

♦ آتش (مقادیر مجاز ارتفاع و مساحت ساختمان از نظر ایمنی در برابر آتش)

..... جدول ۲-۴-۳ ♦ م ۳

♦ آتش (مقاومت اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان در برابر آتش)

..... ۲۱-۲-۲۱ ♦ م ۲۱

♦ آتش (مقاومت در برابر آتش) ۳-۱-۱-۱۱ ♦ م ۳

♦ آتش (ملاحظات تاسیسات مکانیکی) ۲۱-۷-۲-۹۲ ♦ م ۲۱

♦ آتش (نورپردازی غیرالکتریکی چون شعله و آتش) ۲۰-۷-۳-۲۷ ♦ م ۲۰

♦ آتش استاندارد ۳-۱-۱-۱ ♦ م ۳

♦ آتش بندی (آتش بندی گشودگی به نحو مناسب-سوراخ یا گشودگی در دیوار با مقاومت الزامی در برابر آتش-الزامات ایمنی در برابر آتش برای فوم پلی استایرن در دیوار 3D) ۳-۴-۴-۱۴۴ ♦ م ۳

♦ آتش بندی (الزامات ساختمان نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پائشی سه بعدی- 3D پانل) ۱۱-۶-۲-۵۱ ♦ م ۱۱

♦ آتش بندی (ایجاد مانع دود-تقسیم بندی فضا-آتش بندی منافذ) ۳-۱۱-۴-۱۹۴ ♦ م ۳

♦ آتش بندی (پیوستگی دیوار مانع آتش-آتش بندی فضای خالی قائم دیوار مانع آتش در تراز هر طبقه) ۳-۸-۵-۱۵۴ ♦ م ۳

♦ آتش بندی (منافذ در دوربند خروج) ۳-۳-۵-۷۵ ♦ م ۳

♦ آتش بندی گشودگی های بین واحدهای مستقل ۳-۴-۲-۱۴۲ ♦ م ۳

♦ آتش بندی منافذ و درز ۳-۸-۹-۱۶۴ ♦ م ۳

♦ آتش روشن نکند (اعلام تصویری) ۲۰-۲-۲۰ ♦ م ۲۰

♦ آتش زا ۳-۲-۲-۹-۲۶ ♦ م ۳

♦ آتش سوزی - ♦ ۱۵۳ ساز

♦ آتش سوزی ۱۵-۷-۲-۳۸ ♦ م ۱۵

♦ آتش سوزی - ♦ ۸۰ ساز

♦ آتش سوزی (اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان) ۲۱-۷-۳-۵-۱۰۵ ♦ م ۲۱

♦ آتش سوزی (ایمنی در حین بهره برداری) ۴-۱-۳-۲-۲ ♦ م ۴

♦ آتش سوزی (پیوست طراحی در برابر آتش سوزی) ۹-۲-۵۵۰-۵۲۷ ♦ م ۹

♦ آب مقطر (آب غیر آشامیدنی مصرفی در بتن) ۵-۳-۱-۱-۶۹ ♦ ۵م
♦ آب مقطر (آب مصرفی بتن) ۹-۲۲-۴-۳-۷-۴۵۷ ♦ ۹م
♦ آب ملات-زنجاب (الزامات اجرایی بنایی در ساختمان بنایی مسلح)
..... ۸-۴-۵ ♦ ۷۶ ♦ ۸م
♦ آب ملات-زنجاب واحد مصالح بنایی (اجرای دیوار ساختمان بنایی با کلاف)
..... ۸-۵-۳-۵-۵-۱۱۴ ♦ ۸م
♦ آب مورد نیاز ۱۶-۳-۲-۴۰ ♦ ۱۶م
♦ آب و برق (وظیفه اقدام و پرداخت هزینه برای اخذ انشعابات آب و برق)
..... - ♦ ۱۹۲ ♦ قرار
♦ آب و ملات سفت شده (موارد کاربرد و ملاحظات ساخت ملات)
..... ۸-۲-۶-۲-۳۸ ♦ ۳۸ ♦ ۸م
♦ آب و هوا (داده اقلیمی در طراحی به روش کارایی انرژی ساختمان)
..... ۱۹-۸-۲-۱۶۱ ♦ ۱۹م
♦ آب و هوا (داده اقلیمی در طراحی به روش نیاز انرژی) ۱۹-۷-۲-۱۴۹ ♦ ۱۹م
♦ آب و هوا (نیاز انرژی سالانه ساختمان طرح) ۱۹-۷-۲-۱۵۴ ♦ ۱۹م
♦ آب و هوای نامناسب (کاهش زمان تولید و تسریع در تامین نیازهای مسکن-معيار
زمان) پ-۳-۲-۷۶ ♦ ۱۱م
♦ آب های راکد (تسطیح) ۲۲-۳-۴-۲۰ ♦ ۲۲م
♦ آب های سطحی - ♦ ۵۶ ♦ ۶۵ معلول
♦ آب هوابند سیفون ها ۱۶-۵-۲-۱-۱۰۷ ♦ ۱۶م
♦ آباد کردن - ♦ ۲۲ ♦ ساز
♦ آبیاش ۲۱-۲۱-۳-۱۰۵ ♦ ۲۱م
♦ آبدارخانه (فضای آبدارخانه-تعریف) ۴-۲-۴-۱۲ ♦ ۴م
♦ آبدارخانه دیواری سوئیت و آپارتمان ها (حداقل طول آبدارخانه دیواری)
..... ۴-۷-۲-۱-۴-۸۸ ♦ ۴م
♦ آبدهی - ♦ ۱۶۴ ♦ ساز
♦ آبراه (تعریف) ۶-۶-۲-۳۷ ♦ ۶م
♦ آبراه پیاده رو (ضوابط طراحی و مناسب سازی فضای شهری برای افراد دارای معلولیت)
..... - ♦ ۱۵ ♦ ضمم
♦ آبراهه (تعریف) ۶-۶-۲-۳۷ ♦ ۶م
♦ آبرو کف شور - ♦ ۱۰۷ ♦ معلول
♦ آبروی حرفه ای - ♦ ۸ ♦ اخ
♦ آبریزگاه های ویژه - ♦ ۱۴۷ ♦ معلول
♦ آبریزگاه های ویژه برای افراد معلول ۱۶-۵-۲-۴-۱-۳۳ ♦ ۱۶م
♦ اینگاری - ♦ ۹۳ ♦ قرار
♦ آبی (جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله-لوله حامل هوای فشرده) ج ۶ ♦ ۵۷ ♦ ۲۰م
♦ آبی (علامت هشدار ایمنی و عنوان پیام-علامت توجه) ش ۲۴ ♦ ۵۳ ♦ ۲۰م
♦ آبی (علامت تصویری الزام کننده-پوشاندن حداقل ۵۰ درصد سطح توسط رنگ آبی
روی زمینه) ۲۰-۲۰-۶ ♦ ۲۰م
♦ آبی (علامت مربوط به مکان های ایمن برای افراد ناتوان جسمی-حرکتی-پوشاندن
حداقل ۵۰ درصد سطح توسط رنگ آبی روی زمینه) ۲۰-۲۰-۱۰ ♦ ۲۰م
♦ آبی (معنا و مفهوم رنگ آبی) ج ۱ ♦ ۳ ♦ ۲۰م
♦ آبی غیر آشامیدنی (تعریف آب خاکستری) ۱۱-۱۱-۳-۲ ♦ ۱۱م
♦ آبیاری (تعریف آب خاکستری) ۱۱-۱۱-۳-۲ ♦ ۱۱م
♦ آبارتمان (الزامات در خصوص در راه خروج-استفاده از کلون یا زنجیر ایمنی)
..... ۳-۳-۴-۶-۷-۲-۸۷ ♦ ۳م
♦ آبارتمان (تعداد لوازم بهداشتی) ج ۱۶-۲-۳-الف-۲۹ ♦ ۱۶م
♦ آبارتمان (در اصلی-استفاده و نصب یک کلون و زنجیر ایمنی-موارد مجاز)
..... ۴-۵-۱-۵-۴۷ ♦ ۴م
♦ آبارتمان (دسته بندی تصرف ها-تصرف مسکونی-م-۲) ۲-۲-۲-۲-۲۰ ♦ ۲۰م
♦ آبارتمان (سیستم اعلام حریق دستی و سیستم خودکار موضعی-تصرف گروه م-۲)
..... ۳-۵-۱-۴-۵۶ ♦ ۳م
♦ آبارتمان (معرفی تصرف مسکونی-اقامت-گروه م-۲-دسته بندی فضاها و تصرف ها)
..... ۴-۲-۲-۲-۲۰ ♦ ۴م
♦ آبارتمان با حداکثر ۶ طبقه و ارتفاع حداکثر ۲۳ متر از تراز زمین (شرایط مجاز بودن
داشتن یک پلکان خارجی خروج) ۳-۱۱-۵-۲-۱۱۴ ♦ ۳م
♦ آبارتمان با حداکثر ۶ طبقه و ارتفاع حداکثر ۲۳ متر از تراز زمین (شرایط مجاز بودن
داشتن یک پلکان خروج دوربندی شده) ۳-۱۱-۴-۲-۱۱۳ ♦ ۳م
♦ آبارتمان چهار طبقه و کمتر ۳-۱۱-۵-۲-۱۱۴ ♦ ۳م
♦ آبارتمان مبله (شدت جریان طرح-مقادیر تخمینی ضریب g حفاظت در برابر اضافه
بار) - ♦ ۳۴۸ ♦ رم ۱۳
♦ آبارتمان مسکونی ۳-۷-۲-۴-۱۴۲ ♦ ۳م
♦ آبارتمان مسکونی-بخاری با محفظه احتراق باز ۱۷-۴-۷-ب-۵۲ ♦ ۱۷م